

Remprogram

Oversigt 2016

Jens S. Transmissioner er stolte af at vi nu kan levere den blå kilerem fra Contitech. Den stærkeste rem på markedet i dag, CONTI-V FO PIONEER lagerføres hos Jens S. i XPZ, XPA, XPB og XPC op til 3000 mm.



Hos Jens S Transmissioner er vi nu full-size leverandør af alle Contitechs industri remprodukter. Contitech har opkøbt alle industriaktiviteterne og fabrikker hos vores tidligere sideordnede remleverandør Goodyear.

Contitech har samlet den fælles produktpalette i et superstærkt remprogram, som markedsføres i Conti Brand. Goodyear Eagle, tandremmen med traktordækmønster hedder nu Conti SilentSync og Goodyear TLP servicereducerede glatte kileremme hedder nu Conti-V Advance.

Jens S. Lagerprogram af Kileremme

CONTI-V FO PIONEER – DEN BLÅ REM - efter DIN7753

- Fortandede XPZ-XPA-XPB-XPC op til 3000 mm
- Special polyestersnor sikrer færre vibrationer
- 30-40% større kapacitet end tilsvarende rems typer
- EPDM gummi varmebestandig op til 120°C.



CONTI-V ADVANCE efter DIN7753

- Glatte SPA-SPB-SPC fra 3000 mm
- Med servicereduceret polyestersnor og tværstabil fibergummi
- Over 40% større kapacitet end standard glatte remme
- CR gummi, max 90°C, 20-30°C mere end standard remme.



CONTI-V FO efter DIN2215

- Fortandede ZX-AX-BX-CX op til 3000 mm
- Fibergummi med stabilt friktionsniveau
- Fleksibel fortandingen muliggør skivestørrelse ned til Ø45
- 30% stærkere end standard glatte remme



CONTI-V efter DIN2215

- Glatte lærredsremme i profil Z-A-B-C fra længde 3000 mm
- Slidstærkt lærred der beskytter mod miljøpåvirkninger
- Anbefales kun til lette belastninger



CONTI-V MULTIRIB

- Standard Poly-V program i PJ-PK-PL-PM
- Til små skivediametre og kompakte konstruktioner
- PL-PM kan tilbydes med kevlersnor
- PJ kan tilbydes med elastisk snor til rullebaner



Fra lager i Tyskland kan vi desuden tilbyde:

CONTI-V FO ADVANCE - fortandede remme XPZ-XPA-XPB-XPC over 3000 mm

CONTI-V - glatte remme DIN7753 og DIN2215 alle længder, til lette belastninger

CONTI-V PIONEER - blå glat miljørem, allergifri og ugiftig i profil A-B-SPZ-SPA-SPB

CONTI-V DUAL - dobbeltremme i profil HAA-HBB-HCC

CONTI-V ROFLEX GARDEN - grøn rem til havebrugsmaskiner i profil 3L-4L-5L

CONTI-V MULTIBELT - kraftbånd i mange forskellige profiler



Jens S. Lagerprogram af Tandremme

CONTI SYNCHROFORCE CXP

- 60% stærkere end standard tandremme
- Velegnet til høj hastighed og store effekter
- Antistatisk efter ISO9563
- Tandform 3M-5M-8M-14M i HTD



CONTI SYNCHROFORCE CXA

- Stiv rem med kevlar snor
- Velegnet til store momenter ved moderat hastighed
- Antistatisk efter ISO9563
- Tandform 8M-14M i HTD



CONTI SYNCHROBELT

- Standard rem med fiberglas snor
- Tandform MXL-XL-L-H
- Velegnet til lette anvendelser
- Profil XH-XXH på forespørgsel



CONTI SYNCHROTWIN

- Dobbeltfortandede remme med 2 gode sider
- Temperaturbestandig med glasfiber snor
- Profiler i tommer og HTD, længder fra 270 - 3556 mm



CONTI FALCON PD

- Kæderem i gummi som støjdæmper
- Varmebestandig op til 130°C
- Tandform GTR i G8M og G14M til polychain skiver
- Stiv rem med kevlar snor til store momenter



CONTI SILENTSYNC

- Lydsvag rem, typisk 15 dB lavere end andre tandremme
- Selvstyrende traktormønster - ingen styreflanger
- Varmebestandig op til 130°C
- Tandform Eagle i E8M og E14M



Fra lager i Tyskland kan vi desuden tilbyde:

CONTI SYNCHROCHAIN CARBON

- Den stiveste og stærkeste tandrem på markedet
- Velegnet til store momenter- en rigtig kæderem
- PU blanding resistent over for kemikalier og olie
- Tandform CTD i C8M-C14M til polychain skiver



CONTI SYNCHROCOLOR Siliconefri tandrem til malingskabiner i tandform HTD

CONTI SYNCROFORCE CXP/CXA med tandform STD samt CTD (til polychain skiver)

JENS S. Tandremme i PU endeløse:

Elatech iSync™

- PU med stål snor
- Profil T2,5-T5-T10-AT5-AT10-DT5-DT10
- High Power 30% stærkere end standardremme
- Mulighed for belægninger og medbringer



ELA-flex SD™

- Endeløs specialrem fra 900-20000 mm med stål eller kevlar snor
- Alle gængse tandformer i T-AT-HTD-STD-RPP-Eagle eller fladrem
- Fuld svejsbar for alle belægninger og medbringer
- Mulighed for EFT- falske tænder med gevindhuller



JENS S. Tandremme som metervarer

- Vi lagerfører produkter fra de bedste og mest kreative producenter
- Alle gængse profiler i tandremme- også guidede samt fladremme
- På eget værksted kan vi svejse og konfektionere
- Alle former for medbringer, belægninger eller falske tænder
- Endeløse remme som svejste eller med pinsamling
- Vi beregner og dimensionerer på forespørgsel



JENS S. svejsbare Rundremme og Kileremme i PU

- Transportremme og profiler
- Samles ved svejsning eller nippel
- Mange styrker og farver - glat eller ru overflade
- Svejskolbe og holder til hjemmesvejsning



www.jens-s.dk har flere informationer om vores remprodukter, CAD tegninger og den aktuelle lagerbestand og prisliste.

Til alle vores remprodukter lagerfører vi også skiver og clamps.

Kileremsskiver i støbegods til Taperlock klembøsning eller fast nav til udboring, også VTP letvægtsskiver i GGG60

Poly-V remskiver i støbegods med Taperlock klembøsninger

Tandremsskiver i støbegods/jern med fast nav eller for Taperlock klembøsning, samt aluminium for udboring

Rosta remstrammerarme med profilskiver eller fladruller.

Clamps i aluminium til fastspænding af tandremme, samt alu-tandbarrer til specialskiver.

Vi bearbejder og tilretter alle vores skiver og komponenter på eget værksted efter kundeønske.

Vi rådgiver gerne om, og beregner vores remprodukter for at sikre optimal kundetilfredshed.

JENS S. TRANSMISSIONER A/S

BROGRENEN 5 - DK 2635 ISHØJ / CVR-NR. 25 13 24 08 - TELEFON 7013 8333 - FAX 4373 1911

www.jens-s.dk - info@jens-s.dk