Barre dentate passo in pollici MXL - XL - L

Le barre “MXL” sono costruite in alluminio 6082 adatto per l’ossidazione dura a spessore.
Le barre “XL e “L” sono costruite in acciaio C45 ed in alluminio 6082 adatto per l’ossidazione dura a spessore.



Fig.1



Fig.3

MXL
(passo 0,080” - 2,032 mm)

ALLUMINIO

Codice	N° denti	Fig.	Dp [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR10MXL*	10	3	6,47	50	75
BAR11MXL*	11	3	7,11	50	75
BAR12MXL	12	3	7,76	50	75
BAR13MXL*	13	3	8,41	50	75
BAR14MXL	14	3	9,06	50	75
BAR15MXL	15	3	9,70	50	75
BAR16MXL	16	3	10,35	50	75
BAR17MXL*	17	3	11,00	50	75
BAR18MXL	18	3	11,64	50	75
BAR19MXL*	19	3	12,29	90	120
BAR20MXL	20	3	12,94	90	120
BAR21MXL*	21	3	13,58	90	120
BAR22MXL	22	3	14,23	125	140
BAR23MXL*	23	3	14,88	125	140
BAR24MXL	24	3	15,52	125	140
BAR25MXL	25	3	16,17	125	140
BAR26MXL	26	3	16,82	125	140
BAR27MXL*	27	3	17,46	125	140
BAR28MXL	28	3	18,11	125	140
BAR29MXL*	29	3	18,76	125	140
BAR30MXL	30	3	19,40	125	140
BAR32MXL	32	3	20,70	125	140
BAR34MXL	34	3	21,99	125	140
BAR35MXL*	35	3	22,64	132	140
BAR36MXL	36	3	23,29	132	140
BAR38MXL	38	3	24,58	132	140
BAR40MXL	40	3	25,87	132	140
BAR42MXL	42	3	27,17	140	140
BAR44MXL	44	3	28,46	140	140
BAR45MXL	45	3	29,11	140	140
BAR48MXL	48	3	31,05	140	140
BAR50MXL*	50	3	32,34	140	140
BAR60MXL	60	3	38,81	160	160
BAR64MXL*	64	3	41,40	160	160
BAR65MXL*	65	3	42,04	160	160
BAR70MXL	70	3	45,28	160	160
BAR72MXL	72	3	46,57	160	160
BAR75MXL*	75	3	48,51	160	160
BAR90MXL*	90	3	58,21	160	160
BAR110MXL*	110	3	71,15	160	160

XL
(passo 1/5” - 5,08 mm)

ACCIAIO - ALLUMINIO

Codice	N° denti	Fig.	Dp [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR10XL	10	1	16,17	140	140
BAR11XL	11	1	17,79	140	140
BAR12XL	12	1	19,4	140	140
BAR13XL	13	1	21,02	140	140
BAR14XL	14	1	22,64	140	140
BAR15XL	15	1	24,25	140	140
BAR16XL	16	1	25,87	140	140
BAR17XL	17	1	27,49	140	140
BAR18XL	18	1	29,11	140	140
BAR19XL	19	1	30,72	140	140
BAR20XL	20	1	32,34	140	140
BAR21XL	21	1	33,96	160	160
BAR22XL	22	1	35,57	160	160
BAR23XL	23	1	37,19	160	160
BAR24XL	24	1	38,81	160	160
BAR25XL	25	1	40,43	160	160
BAR26XL	26	1	42,04	160	160
BAR27XL	27	1	43,66	160	160
BAR28XL	28	1	45,28	160	160
BAR29XL	29	1	46,89	160	160
BAR30XL	30	1	48,51	160	160
BAR32XL	32	1	51,74	160	160
BAR33XL	33	1	53,36	160	160
BAR34XL	34	1	54,98	160	160
BAR35XL	35	1	56,6	160	160
BAR36XL	36	1	58,21	160	160
BAR38XL	38	1	61,45	160	160
BAR39XL	39	1	63,06	160	160
BAR40XL	40	1	64,68	160	160
BAR41XL	41	1	66,3	160	160
BAR42XL	42	1	67,91	160	160
BAR43XL	43	1	69,53	160	160
BAR44XL	44	1	71,15	160	160
BAR48XL	48	1	77,62	160	160
BAR56XL	56	1	90,55	160	160
BAR60XL	60	1	97,02	160	160
BAR72XL	72	1	116,43	160	160

L
(passo 3/8” - 9,525 mm)

ACCIAIO - ALLUMINIO

Codice	N° denti	Fig.	Dp [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR10L	10	1	30,32	140	140
BAR11L	11	1	33,35	140	140
BAR12L	12	1	36,38	160	160
BAR13L	13	1	39,41	160	160
BAR14L	14	1	42,45	160	160
BAR15L	15	1	45,48	160	160
BAR16L	16	1	48,51	160	160
BAR17L	17	1	51,54	160	160
BAR18L	18	1	54,57	160	160
BAR19L	19	1	57,61	160	160
BAR20L	20	1	60,64	160	160
BAR21L	21	1	63,67	160	160
BAR22L	22	1	66,7	160	160
BAR23L	23	1	69,73	160	160
BAR24L	24	1	72,77	160	160
BAR27L	27	1	81,86	160	160
BAR30L	30	1	90,96	160	160



Fig. 1



Fig. 3

*= disponibile a richiesta

Barre dentate passo metrico “T”

Le barre a passo metrico “T” sono costruite in alluminio 6082 adatto per l’ossidazione dura a spessore.



Fig.1



Fig.3

T2,5
(passo 2,5 mm)

ALLUMINIO

Codice	N° denti	Fig.	Dp [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR10T2,5	10	3	7,96	50	75
BAR12T2,5	12	3	9,55	50	75
BAR13T2,5	13	3	10,35	50	75
BAR14T2,5	14	3	11,14	50	75
BAR15T2,5	15	3	11,94	50	75
BAR16T2,5	16	3	12,73	50	75
BAR17T2,5	17	3	13,53	50	75
BAR18T2,5	18	3	14,32	50	75
BAR19T2,5	19	3	15,12	90	120
BAR20T2,5	20	3	15,92	90	120
BAR21T2,5	21	3	16,71	90	120
BAR22T2,5	22	3	17,51	125	140
BAR24T2,5	24	3	19,10	125	140
BAR26T2,5	26	3	20,69	125	140
BAR27T2,5	27	3	21,49	125	140
BAR28T2,5	28	3	22,28	125	140
BAR29T2,5	29	3	23,08	125	140
BAR30T2,5	30	3	23,87	125	140
BAR32T2,5	32	3	25,46	125	140
BAR34T2,5	34	3	27,06	125	140
BAR35T2,5	35	3	27,85	132	140
BAR36T2,5	36	3	28,65	132	140
BAR38T2,5	38	3	30,24	132	140
BAR40T2,5	40	3	31,83	132	140
BAR42T2,5	42	3	33,42	140	140
BAR44T2,5	44	3	35,01	140	140
BAR45T2,5	45	3	35,81	140	140
BAR48T2,5	48	3	38,20	140	140
BAR50T2,5	50	3	39,79	160	160
BAR60T2,5	60	3	47,75	160	160
BAR65T2,5	65	3	51,73	160	160
BAR70T2,5	70	3	55,70	160	160
BAR72T2,5	72	3	57,30	160	160
BAR90T2,5	90	3	71,62	160	160
BAR100T2,5	100	3	79,58	160	160

T5
(passo 5 mm)

ALLUMINIO

Codice	N° denti	Fig.	Dp [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR10T5	10	1	15,91	140	140
BAR11T5	11	1	17,5	140	140
BAR12T5	12	1	19,1	140	140
BAR13T5	13	1	20,69	140	140
BAR14T5	14	1	22,28	140	140
BAR15T5	15	1	23,87	140	140
BAR16T5	16	1	25,47	140	140
BAR17T5	17	1	27,06	140	140
BAR18T5	18	1	28,65	140	140
BAR19T5	19	1	30,24	140	140
BAR20T5	20	1	31,83	160	160
BAR21T5	21	1	33,42	160	160
BAR22T5	22	1	35,01	160	160
BAR23T5	23	1	36,61	160	160
BAR24T5	24	1	38,19	160	160
BAR25T5	25	1	39,79	160	160
BAR26T5	26	1	41,38	160	160
BAR27T5	27	1	42,97	160	160
BAR28T5	28	1	44,56	160	160
BAR29T5	29	1	46,16	160	160
BAR30T5	30	1	47,15	160	160
BAR32T5	32	1	50,93	160	160
BAR34T5	34	1	54,11	160	160
BAR35T5	35	1	55,71	160	160
BAR36T5	36	1	57,3	160	160
BAR37T5	37	1	58,89	160	160
BAR38T5	38	1	60,48	160	160
BAR40T5	40	1	63,66	160	160
BAR42T5	42	1	68,85	160	160
BAR44T5	44	1	70,03	160	160
BAR45T5	45	1	71,62	160	160
BAR46T5	46	1	73,21	160	160
BAR48T5	48	1	76,39	160	160
BAR50T5	50	1	79,58	160	160
BAR60T5	60	1	95,49	160	160
BAR72T5	72	1	114,59	160	160
BAR80T5	80	1	127,32	160	160
BAR90T5	90	1	143,24	160	160
BAR100T5	100	1	159,15	160	160

T10
(passo 10 mm)

ALLUMINIO

Codice	N° denti	Fig.	Dp [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR10T10	10	1	31,83	140	140
BAR11T10	11	1	35,01	140	140
BAR12T10	12	1	38,19	140	140
BAR13T10	13	1	41,38	140	140
BAR14T10	14	1	44,56	160	160
BAR15T10	15	1	47,74	160	160
BAR16T10	16	1	50,93	160	160
BAR17T10	17	1	54,11	160	160
BAR18T10	18	1	57,29	160	160
BAR19T10	19	1	60,47	160	160
BAR20T10	20	1	63,66	160	160
BAR21T10	21	1	66,84	160	160
BAR22T10	22	1	70,02	160	160
BAR23T10	23	1	73,21	160	160
BAR24T10	24	1	76,39	160	160
BAR26T10	26	1	82,76	160	160
BAR28T10	28	1	89,12	160	160
BAR30T10	30	1	95,49	160	160
BAR32T10	32	1	101,85	160	160
BAR34T10	34	1	108,22	160	160
BAR36T10	36	1	114,59	160	160
BAR38T10	38	1	120,95	160	160
BAR40T10	40	1	127,32	160	160
BAR45T10	45	1	143,23	160	160
BAR48T10	48	1	152,78	160	160
BAR60T10	60	1	190,98	160	160
BAR72T10	72	1	229,17	160	160



Fig. 1



Fig. 3

Barre dentate passo metrico “AT”

Le barre a passo metrico “AT” sono costruite in alluminio 6082 adatto per l’ossidazione dura a spessore.

Fig.1

AT5 (passo 5 mm)					
ALLUMINIO ALUMINIUM					
Codice	N° denti	Fig.	Dp [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR12AT5	12	1	19,1	140	140
BAR13AT5	13	1	20,69	140	140
BAR14AT5	14	1	22,28	140	140
BAR15AT5	15	1	23,87	140	140
BAR16AT5	16	1	25,47	140	140
BAR17AT5	17	1	27,06	140	140
BAR18AT5	18	1	28,65	140	140
BAR19AT5	19	1	30,24	140	140
BAR20AT5	20	1	31,83	160	160
BAR21AT5	21	1	33,42	160	160
BAR22AT5	22	1	35,01	160	160
BAR23AT5	23	1	36,61	160	160
BAR24AT5	24	1	38,19	160	160
BAR25AT5	25	1	39,79	160	160
BAR26AT5	26	1	41,38	160	160
BAR27AT5	27	1	42,97	160	160
BAR28AT5	28	1	44,56	160	160
BAR29AT5	29	1	46,16	160	160
BAR30AT5	30	1	47,15	160	160
BAR31AT5	31	1	49,34	160	160
BAR32AT5	32	1	50,93	160	160
BAR33AT5	33	1	52,52	160	160
BAR34AT5	34	1	54,11	160	160
BAR35AT5	35	1	55,71	160	160
BAR36AT5	36	1	57,3	160	160
BAR38AT5	38	1	60,48	160	160
BAR40AT5	40	1	63,66	160	160
BAR42AT5	42	1	68,85	160	160
BAR44AT5	44	1	70,03	160	160
BAR45AT5	45	1	71,62	160	160
BAR46AT5	46	1	73,21	160	160
BAR48AT5	48	1	76,39	160	160
BAR50AT5	50	1	79,58	160	160
BAR52AT5	52	1	82,76	160	160
BAR54AT5	54	1	85,94	160	160
BAR55AT5	55	1	87,54	160	160
BAR56AT5	56	1	89,13	160	160
BAR58AT5	58	1	92,31	160	160
BAR60AT5	60	1	95,49	160	160
BAR62AT5	62	1	98,68	160	160
BAR64AT5	64	1	101,86	160	160
BAR65AT5	65	1	103,45	160	160
BAR70AT5	70	1	111,41	160	160
BAR72AT5	72	1	114,59	160	160

AT10 (passo 10 mm)					
ALLUMINIO ALUMINIUM					
Codice	N° denti	Fig.	Dp [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR14AT10	14	1	44,56	160	160
BAR15AT10	15	1	47,75	160	160
BAR16AT10	16	1	50,93	160	160
BAR17AT10	17	1	54,11	160	160
BAR18AT10	18	1	57,30	160	160
BAR19AT10	19	1	60,48	160	160
BAR20AT10	20	1	63,66	160	160
BAR21AT10	21	1	66,85	160	160
BAR22AT10	22	1	70,03	160	160
BAR23AT10	23	1	73,21	160	160
BAR24AT10	24	1	76,39	160	160
BAR25AT10	25	1	79,58	160	160
BAR26AT10	26	1	82,76	160	160
BAR27AT10	27	1	85,94	160	160
BAR28AT10	28	1	89,13	160	160
BAR29AT10	29	1	92,31	160	160
BAR30AT10	30	1	95,49	160	160
BAR31AT10	31	1	98,68	160	160
BAR32AT10	32	1	101,86	160	160
BAR33AT10	33	1	105,04	160	160
BAR34AT10	34	1	108,23	160	160
BAR35AT10	35	1	111,41	160	160
BAR36AT10	36	1	114,59	160	160
BAR37AT10	37	1	117,77	160	160
BAR38AT10	38	1	120,96	160	160
BAR40AT10	40	1	127,32	160	160
BAR41AT10	41	1	130,51	160	160
BAR42AT10	42	1	133,69	160	160
BAR44AT10	44	1	140,06	160	160
BAR45AT10	45	1	143,24	160	160
BAR46AT10	46	1	146,42	160	160
BAR48AT10	48	1	152,79	160	160
BAR50AT10	50	1	159,15	160	160
BAR51AT10	51	1	162,34	160	160
BAR52AT10	52	1	165,52	160	160
BAR54AT10	54	1	171,89	160	160
BAR55AT10	55	1	175,07	160	160
BAR56AT10	56	1	178,25	160	160
BAR57AT10	57	1	181,44	160	160
BAR58AT10	58	1	184,62	160	160
BAR59AT10	59	1	187,80	160	160
BAR60AT10	60	1	190,99	160	160
BAR62AT10	62	1	197,35	160	160
BAR70AT10	70	1	222,82	160	160



Fig. 1

Barre dentate TOP DRIVE® HTD

Le barre "TOP DRIVE® HTD" sono costruite in alluminio 6082 adatto per l'ossidazione dura a spessore.



Fig.1



Fig.2



Fig.3

HTD 3M (passo 3 mm)

ALLUMINIO

Codice	N° denti	Fig.	Dp [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR9-3M*	9	3	8,59	75	100
BAR10-3M	10	3	9,55	75	100
BAR11-3M*	11	3	10,50	75	100
BAR12-3M	12	3	11,46	100	125
BAR13-3M*	13	3	12,41	100	125
BAR14-3M	14	3	13,37	100	125
BAR15-3M	15	3	14,32	100	125
BAR16-3M	16	3	15,28	125	155
BAR17-3M*	17	3	16,23	125	155
BAR18-3M	18	3	17,19	125	155
BAR19-3M*	19	3	18,14	125	155
BAR20-3M	20	3	19,10	150	165
BAR21-3M	21	3	20,05	150	165
BAR22-3M	22	3	21,01	150	165
BAR23-3M*	23	3	21,96	150	165
BAR24-3M	24	3	22,92	150	165
BAR25-3M*	25	3	23,87	150	165
BAR26-3M	26	3	24,83	150	165
BAR27-3M*	27	3	25,78	150	165
BAR28-3M	28	3	26,74	150	165
BAR29-3M*	29	3	27,69	150	165
BAR30-3M	30	3	28,65	175	183
BAR31-3M*	31	3	29,60	175	183
BAR32-3M	32	3	30,56	175	183
BAR33-3M*	33	3	31,51	175	183
BAR34-3M	34	3	32,47	175	183
BAR35-3M*	35	3	33,42	175	183
BAR36-3M	36	3	34,38	200	200
BAR37-3M*	37	3	35,33	200	200
BAR38-3M	38	3	36,29	200	200
BAR39-3M*	39	3	37,24	200	200
BAR40-3M	40	3	38,20	200	200
BAR42-3M*	42	3	40,11	200	200
BAR44-3M	44	3	42,02	200	200
BAR45-3M*	45	3	42,97	200	200
BAR48-3M	48	3	45,84	200	200
BAR50-3M*	50	3	47,75	200	200
BAR52-3M*	52	3	49,66	200	200
BAR54-3M*	54	3	51,57	200	200
BAR56-3M*	56	3	53,48	200	200
BAR60-3M	60	3	57,30	200	200
BAR62-3M*	62	3	59,21	200	200
BAR64-3M*	64	3	61,12	200	200
BAR66-3M*	66	3	63,03	200	200
BAR68-3M*	68	3	64,94	200	200
BAR70-3M*	70	3	66,85	200	200
BAR72-3M*	72	3	68,75	200	200

HTD 5M (passo 5 mm)

ALLUMINIO

Codice	N° denti	Fig.	Dp [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR12-5M	12	2	19,10	150	165
BAR13-5M	13	2	20,69	150	165
BAR14-5M	14	2	22,28	175	183
BAR15-5M	15	2	23,87	175	183
BAR16-5M	16	2	25,46	175	183
BAR17-5M	17	2	27,06	175	183
BAR18-5M	18	1	28,65	200	200
BAR19-5M	19	1	30,24	200	200
BAR20-5M	20	1	31,83	200	200
BAR21-5M	21	1	33,42	200	200
BAR22-5M	22	1	35,01	200	200
BAR23-5M	23	1	36,61	200	200
BAR24-5M	24	1	38,20	200	200
BAR25-5M	25	1	39,79	200	200
BAR26-5M	26	1	41,38	200	200
BAR27-5M	27	1	42,97	200	200
BAR28-5M	28	1	44,56	200	200
BAR29-5M	29	1	46,15	200	200
BAR30-5M	30	1	47,75	200	200
BAR31-5M	31	1	49,34	200	200
BAR32-5M	32	1	50,93	200	200
BAR33-5M	33	1	52,52	200	200
BAR34-5M	34	1	54,11	200	200
BAR35-5M	35	1	55,70	200	200
BAR36-5M	36	1	57,30	200	200
BAR38-5M	38	1	60,48	200	200
BAR40-5M	40	1	63,66	200	200
BAR42-5M	42	1	66,85	200	200
BAR44-5M	44	1	70,03	200	200
BAR45-5M	45	1	71,62	200	200
BAR46-5M	46	1	73,21	200	200
BAR48-5M	48	1	76,39	200	200
BAR50-5M	50	1	79,58	200	200
BAR54-5M	54	1	85,94	200	200
BAR60-5M	60	1	95,49	200	200
BAR62-5M	62	1	98,68	200	200
BAR72-5M	72	1	114,59	200	200

HTD 8M (passo 8 mm)

ALLUMINIO

Codice	N° denti	Fig.	Dp [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR18-8M	18	1	45,84	200	200
BAR19-8M	19	1	48,38	200	200
BAR20-8M	20	1	50,93	200	200
BAR21-8M	21	1	53,48	200	200
BAR22-8M	22	1	56,02	200	200
BAR23-8M	23	1	58,57	200	200
BAR24-8M	24	1	61,12	200	200
BAR25-8M	25	1	63,66	200	200
BAR26-8M	26	1	66,21	200	200
BAR28-8M	28	1	71,30	200	200
BAR30-8M	30	1	76,39	200	200
BAR32-8M	32	1	81,49	200	200
BAR34-8M	34	1	86,58	200	200
BAR35-8M	35	1	89,13	200	200
BAR36-8M	36	1	91,67	200	200
BAR38-8M	38	1	96,77	200	200
BAR40-8M	40	1	101,86	200	200
BAR44-8M	44	1	112,05	200	200
BAR48-8M	48	1	122,23	200	200



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

*= disponibile a richiesta