



Remskivor profil SPZ för bussning


| Effektiv diameter Dd | Antal spår | Bussning | Axelhål mm | Utförande | Di | d | L | M | N | Vikt kg |
|----------------------|------------|----------|------------|-----------|----|----|----|----|----|---------|
| 50 | 1 | 1008 | 10-25 | 0 ● | 30 | 60 | 37 | - | 15 | 0,3 |
| | 2 | 1008 | 10-25 | 0 ● | 30 | 60 | 49 | - | 27 | 0,4 |
| 56 | 1 | 1008 | 10-25 | 0 ● | 30 | 60 | 37 | - | 15 | 0,4 |
| | 2 | 1108 | 10-28 | 0 ● | 30 | 60 | 49 | - | 27 | 0,5 |
| 60 | 1 | 1008 | 10-25 | 1 ● | - | 55 | 22 | 6 | - | 0,2 |
| | 2 | 1108 | 10-28 | 0 ● | 34 | 64 | 49 | - | 27 | 0,6 |
| 63 | 1 | 1108 | 10-28 | 1 ● | - | 60 | 22 | 6 | - | 0,2 |
| | 2 | 1108 | 10-28 | 6 ● | - | - | 28 | - | - | 0,3 |
| | 3 | 1108 | 10-28 | 3 ● | 37 | - | 22 | - | 18 | 0,4 |
| 67 | 1 | 1108 | 10-28 | 1 ● | - | 60 | 22 | 6 | - | 0,3 |
| | 2 | 1108 | 10-28 | 6 ● | - | - | 28 | - | - | 0,4 |
| | 3 | 1108 | 10-28 | 3 ● | 41 | - | 22 | - | 18 | 0,5 |
| 71 | 1 | 1108 | 10-28 | 1 ● | - | 60 | 22 | 6 | - | 0,3 |
| | 2 | 1108 | 10-28 | 6 ● | - | - | 28 | - | - | 0,4 |
| | 3 | 1108 | 10-28 | 3 ● | 45 | - | 22 | - | 18 | 0,6 |
| 75 | 1 | 1108 | 10-28 | 1 ● | - | 60 | 22 | 6 | - | 0,4 |
| | 2 | 1210 | 11-32 | 6 ● | - | - | 28 | - | - | 0,4 |
| | 3 | 1210 | 11-32 | 3 ● | 49 | - | 25 | - | 15 | 0,5 |
| 80 | 1 | 1210 | 11-32 | 1 ● | - | 75 | 25 | 9 | - | 0,5 |
| | 2 | 1210 | 11-32 | 6 ● | - | - | 28 | - | - | 0,6 |
| | 3 | 1210 | 11-32 | 3 ● | 54 | - | 25 | - | 15 | 0,7 |
| | 4 | 1210 | 11-32 | 3 ● | 54 | - | 25 | - | 27 | 0,8 |
| 85 | 1 | 1210 | 11-32 | 1 ● | - | 75 | 25 | 9 | - | 0,6 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 6 ● | - | - | 28 | - | - | 0,5 |
| | 3 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 59 | - | 25 | - | 15 | 0,6 |
| | 4 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 59 | - | 25 | - | 27 | 0,9 |
| | 5 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 59 | - | 25 | - | 39 | 1,0 |
| 90 | 1 | 1210 | 11-32 | 1 ● | - | 75 | 25 | 9 | - | 0,7 |
| | 2 | 1216 | 14-42 | 6 ● | - | - | 28 | - | - | 0,7 |
| | 3 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 64 | - | 25 | - | 15 | 0,8 |
| | 4 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 64 | - | 25 | - | 27 | 1,0 |
| | 5 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 64 | - | 25 | - | 39 | 1,2 |
| 95 | 1 | 1210 | 11-32 | 1 ● | - | 75 | 25 | 9 | - | 0,7 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 6 ● | - | - | 28 | - | - | 0,8 |
| | 3 | 1610 | 14-42 | 4 ● | 69 | - | 25 | 15 | - | 0,9 |
| | 4 | 1610 | 14-42 | 4 ● | 69 | - | 25 | 27 | - | 1,1 |
| | 5 | 1610 | 14-42 | 4 ● | 69 | - | 25 | 39 | - | 1,3 |
| 100 | 1 | 1210 | 11-32 | 1 ● | - | 75 | 25 | 9 | - | 0,8 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 6 ● | - | - | 28 | - | - | 0,9 |
| | 3 | 1610 | 14-42 | 4 ● | 74 | - | 25 | 15 | - | 1,1 |
| | 4 | 1610 | 14-42 | 4 ● | 74 | - | 25 | 27 | - | 1,1 |
| | 5 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 74 | - | 32 | - | 32 | 1,3 |
| 106 | 1 | 1610 | 14-42 | 1 ● | - | 85 | 25 | 9 | - | 0,9 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 6 ● | - | - | 28 | - | - | 1,1 |
| | 3 | 1610 | 14-42 | 4 ● | 80 | - | 25 | 15 | - | 1,3 |
| | 4 | 1610 | 14-42 | 4 ● | 80 | - | 25 | 27 | - | 1,3 |
| | 5 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 80 | - | 32 | - | 32 | 1,5 |
| 112 | 1 | 1610 | 14-42 | 1 ● | - | 85 | 25 | 9 | - | 1,0 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 6 ● | - | - | 28 | - | - | 1,3 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 86 | - | 32 | 8 | - | 1,3 |
| | 4 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 86 | - | 32 | 20 | - | 1,5 |
| | 5 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 86 | - | 32 | 32 | - | 1,8 |
| 118 | 1 | 1610 | 14-42 | 2 ○ | - | 85 | 25 | 9 | - | 0,9 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 5 ○ | - | 85 | 25 | 3 | - | 1,3 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 92 | - | 32 | 8 | - | 1,6 |
| | 4 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 92 | - | 32 | 20 | - | 1,8 |
| | 5 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 92 | - | 32 | 32 | - | 1,8 |
| | 6 | 2517 | 18-65 | 3 ● | 92 | - | 45 | - | 31 | 2,0 |




Typ 0 ●



Typ 1 ●



Typ 3 ●



Typ 6 ●

Beställningsnr

exempel:

2 SPZ 100



● Solid skiva

○ Plan skiva


X Ekerskiva i VTP-utförande

$D_u = D_d + 4 \text{ mm}$


| Passande kilremmar | | Min. tillåten skivdiam Dd (mm) |
|--------------------|---------|--------------------------------|
| Vävomsluten | Z-rem | 50 |
| Tandad | Z-rem | 50 |
| Vävomsluten | SPZ-rem | 67 |
| Tandad | SPZ-rem | 50 |

Remskivor profil SPZ för bussning


| Effektiv diameter Dd | Antal spår | Bussning | Axelhöl mm | Utförande | Di | d | L | M | N | Vikt kg |
|----------------------|------------|----------|------------|-----------|-----|-----|----|------|------|---------|
| 125 | 1 | 1610 | 14-42 | 2 ○ | - | 85 | 25 | 9 | - | 1,0 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 5 ○ | - | 85 | 25 | 3 | - | 1,4 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 99 | - | 32 | 8 | - | 1,8 |
| | 4 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 99 | - | 32 | 20 | - | 2,2 |
| | 5 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 99 | - | 32 | 32 | - | 2,3 |
| | 6 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 99 | - | 45 | 31 | - | 2,5 |
| 132 | 1 | 1610 | 14-42 | 2 ○ | - | 85 | 25 | 9 | - | 1,1 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 5 ○ | - | 85 | 25 | 3 | - | 1,5 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 106 | - | 32 | 8 | - | 2,3 |
| | 4 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 106 | - | 32 | 20 | - | 2,5 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 106 | - | 45 | 19 | - | 2,7 |
| | 6 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 106 | - | 45 | 31 | - | 2,9 |
| 140 | 1 | 1610 | 14-42 | 2 ○ | - | 85 | 25 | 9 | - | 1,2 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 5 ○ | - | 85 | 25 | 3 | - | 1,7 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 114 | - | 32 | 8 | - | 2,6 |
| | 4 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 114 | - | 32 | 20 | - | 2,9 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 114 | - | 45 | 19 | - | 3,2 |
| | 6 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 114 | - | 45 | 31 | - | 3,5 |
| | 8 | 2517 | 18-65 | 7 ● | 114 | - | 45 | 27,5 | 27,5 | 4,1 |
| | 150 | 1 | 1610 | 14-42 | 2 ○ | - | 85 | 25 | 9 | - |
| 2 | | 2012 | 16-50 | 2 ○ | - | 95 | 32 | 4 | - | 2,0 |
| 3 | | 2012 | 16-50 | 4 ● | 124 | - | 32 | 8 | - | 3,1 |
| 4 | | 2517 | 18-65 | 4 ● | 124 | - | 45 | 7 | - | 3,7 |
| 5 | | 2517 | 18-65 | 4 ● | 124 | - | 45 | 19 | - | 4,0 |
| 6 | | 2517 | 18-65 | 4 ● | 124 | - | 45 | 31 | - | 4,4 |
| 8 | | 2517 | 18-65 | 7 ● | 124 | - | 45 | 27,5 | 27,5 | 5,0 |
| 160 | | 1 | 1610 | 14-42 | 2 ○ | - | 85 | 25 | 9 | - |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 2 ○ | - | 105 | 32 | 4 | - | 2,5 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 5 ○ | 134 | 105 | 32 | 8 | - | 3,6 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 134 | - | 45 | 7 | - | 4,4 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 134 | - | 45 | 19 | - | 4,8 |
| | 6 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 134 | - | 45 | 31 | - | 5,2 |
| | 8 | 2517 | 18-65 | 7 ● | 134 | - | 45 | 27,5 | 27,5 | 5,7 |
| | 170 | 1 | 1610 | 14-42 | 2 ○ | 141 | 92 | 25 | 9 | - |
| 2 | | 2012 | 16-50 | 2 ○ | 141 | 112 | 31 | 4 | - | 2,5 |
| 3 | | 2012 | 16-50 | 4 ● | 141 | - | 32 | 8 | - | 4,2 |
| 4 | | 2517 | 18-65 | 4 ● | 141 | - | 45 | 7 | - | 4,3 |
| 5 | | 2517 | 18-65 | 4 ● | 141 | - | 45 | 19 | - | 4,9 |
| 6 | | 2517 | 18-65 | 4 ● | 141 | - | 45 | 31 | - | 6,5 |
| 8 | | 2517 | 18-65 | 7 ● | 141 | - | 45 | 27,5 | 27,5 | 6,8 |
| 180 | | 1 | 1610 | 14-42 | 2 X | - | 72 | 25 | 9 | - |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 2 X | 151 | 84 | 32 | 4 | - | 1,4 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 5 X | 154 | 84 | 32 | 8 | - | 2,6 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 5 X | 154 | 102 | 45 | 7 | - | 3,4 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 5 X | 154 | 102 | 45 | 19 | - | 3,5 |
| | 6 | 2517 | 18-65 | 5 X | 154 | 102 | 45 | 31 | - | 3,7 |
| | 8 | 3020 | 28-75 | 8 X | 154 | 126 | 51 | 24,5 | 24,5 | 6,9 |
| | 190 | 1 | 1610 | 14-42 | 2 ○ | 161 | 92 | 25 | 9 | - |
| 2 | | 2012 | 16-50 | 5 ○ | 161 | 112 | 32 | 4 | - | 2,6 |
| 3 | | 2012 | 16-50 | 5 ○ | 161 | - | 32 | 8 | - | 4,9 |
| 4 | | 2517 | 18-65 | 5 ○ | 161 | - | 45 | 7 | - | 5,3 |
| 5 | | 2517 | 18-65 | 5 ○ | 161 | - | 45 | 19 | - | 6,3 |
| 6 | | 2517 | 18-65 | 5 ○ | 161 | - | 45 | 31 | - | 6,9 |
| 8 | | 3020 | 28-75 | 7 ● | 161 | - | 51 | 24,5 | 24,5 | 8,2 |
| 200 | | 1 | 2012 | 16-50 | 2 X | - | 84 | 32 | 16 | - |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 2 X | 171 | 84 | 32 | 4 | - | 1,5 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 5 X | 171 | 84 | 32 | 8 | - | 1,9 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 8 X | 171 | 102 | 45 | 3,5 | 3,5 | 2,7 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 8 X | 171 | 102 | 45 | 9,5 | 9,5 | 3,0 |
| | 6 | 2517 | 18-65 | 8 X | 171 | 102 | 45 | 15,5 | 15,5 | 3,3 |
| | 8 | 3020 | 28-75 | 8 X | 174 | 126 | 51 | 24,5 | 24,5 | 4,7 |




Typ 2 ○



Typ 4 ●



Typ 5 ○



Typ 7 ●

Beställningsnr

exempel:


1 SPZ 100




- Solid skiva
- Plan skiva
- X Ekerskiva i VTP-utförande

Remskivor profil SPZ för bussning

| Effektiv diameter Dd | Antal spår | Bussning | Axelhål mm | Utförande | Di | d | L | M | N | Vikt kg |
|----------------------|------------|----------|------------|-----------|-----|-----|----|------|------|---------|
| 224 | 1 | 2012 | 16-50 | 9 X | 199 | 84 | 32 | 8 | 8 | 1,4 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 9 X | 199 | 84 | 32 | 2 | 2 | 1,8 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 5 X | 196 | 84 | 32 | 8 | - | 2,5 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 8 X | 196 | 102 | 45 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 8 X | 196 | 102 | 45 | 9,5 | 9,5 | 3,3 |
| | 6 | 2517 | 18-65 | 8 X | 196 | 102 | 45 | 15,5 | 15,5 | 3,6 |
| | 8 | 3020 | 28-75 | 8 X | 199 | 126 | 51 | 24,5 | 24,5 | 4,9 |
| 250 | 1 | 2012 | 16-50 | 9 X | 224 | 84 | 32 | 8 | 8 | 1,5 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 9 X | 224 | 84 | 32 | 2 | 2 | 1,9 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 8 X | 224 | 84 | 32 | 4 | 4 | 2,2 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 8 X | 224 | 102 | 45 | 3,5 | 3,5 | 3,1 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 8 X | 224 | 102 | 45 | 9,5 | 9,5 | 3,5 |
| | 6 | 2517 | 18-65 | 8 X | 224 | 102 | 45 | 15,5 | 15,5 | 4,1 |
| | 8 | 3020 | 28-75 | 8 X | 224 | 126 | 51 | 24,5 | 24,5 | 5,5 |
| 280 | 1 | 2012 | 16-50 | 9 X | 254 | 84 | 32 | 8 | 8 | 1,6 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 9 X | 254 | 84 | 32 | 2 | 2 | 2,2 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 9 X | 254 | 102 | 45 | 2,5 | 2,5 | 2,9 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 9 X | 254 | 102 | 45 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 9 X | 254 | 102 | 45 | 9,5 | 9,5 | 4,2 |
| | 6 | 2517 | 18-65 | 9 X | 254 | 102 | 45 | 15,5 | 15,5 | 4,7 |
| | 8 | 3020 | 28-75 | 9 X | 254 | 126 | 51 | 24,5 | 24,5 | 5,9 |
| 315 | 1 | 2012 | 16-50 | 9 X | 289 | 84 | 32 | 8 | 8 | 1,7 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 9 X | 289 | 84 | 32 | 2 | 2 | 2,3 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 9 X | 289 | 102 | 45 | 2,5 | 2,5 | 3,9 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 8 X | 289 | 102 | 45 | 3,5 | 3,5 | 4,1 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 8 X | 289 | 102 | 45 | 9,5 | 9,5 | 4,5 |
| | 6 | 2517 | 18-65 | 8 X | 289 | 102 | 45 | 15,5 | 15,5 | 5,4 |
| | 8 | 3020 | 28-75 | 8 X | 289 | 126 | 51 | 24,5 | 24,5 | 7,2 |
| 355 | 1 | 2012 | 16-50 | 9 X | 329 | 84 | 32 | 8 | 8 | 1,9 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 9 X | 329 | 84 | 32 | 2 | 2 | 2,8 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 9 X | 329 | 102 | 45 | 2,5 | 2,5 | 4,0 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 8 X | 329 | 102 | 45 | 3,5 | 3,5 | 4,9 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 8 X | 329 | 102 | 45 | 9,5 | 9,5 | 5,5 |
| | 6 | 2517 | 18-65 | 8 X | 329 | 102 | 45 | 15,5 | 15,5 | 6,1 |
| | 8 | 3020 | 35-75 | 8 X | 329 | 126 | 51 | 24,5 | 24,5 | 7,9 |
| 400 | 1 | 2012 | 16-50 | 9 X | 374 | 84 | 32 | 8 | 8 | 2,3 |
| | 2 | 2517 | 18-65 | 9 X | 374 | 102 | 45 | 8,5 | 8,5 | 3,5 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 9 X | 374 | 102 | 45 | 2,5 | 2,5 | 4,4 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 8 X | 374 | 102 | 45 | 3,5 | 3,5 | 5,1 |
| | 5 | 3020 | 28-75 | 8 X | 374 | 126 | 51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| | 6 | 3020 | 35-75 | 8 X | 374 | 126 | 51 | 12,5 | 12,5 | 7,8 |
| | 8 | 3020 | 35-75 | 8 X | 374 | 126 | 51 | 24,5 | 24,5 | 9,0 |
| 450 | 1 | 2517 | 18-65 | 9 X | 424 | 102 | 45 | 14,5 | 14,5 | 3,3 |
| | 2 | 2517 | 18-65 | 9 X | 424 | 102 | 45 | 8,5 | 8,5 | 4,5 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 9 X | 424 | 102 | 45 | 2,5 | 2,5 | 5,4 |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 8 X | 424 | 126 | 51 | 0,5 | 0,5 | 7,4 |
| | 5 | 3020 | 28-75 | 8 X | 424 | 126 | 51 | 6,5 | 6,5 | 8,4 |
| | 6 | 3020 | 35-75 | 8 X | 424 | 126 | 51 | 12,5 | 12,5 | 9,4 |
| | 8 | 3525 | 35-90 | 8 X | 424 | 150 | 65 | 17,5 | 17,5 | 13,3 |
| 500 | 1 | 2517 | 18-65 | 9 X | 474 | 102 | 45 | 14,5 | 14,5 | 3,6 |
| | 2 | 2517 | 18-65 | 9 X | 474 | 102 | 45 | 8,5 | 8,5 | 5,0 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 9 X | 474 | 102 | 45 | 2,5 | 2,5 | 6,3 |
| | 4 | 3020 | 35-75 | 8 X | 474 | 126 | 51 | 0,5 | 0,5 | 7,9 |
| | 5 | 3020 | 35-75 | 8 X | 474 | 126 | 51 | 6,5 | 6,5 | 8,7 |
| | 6 | 3020 | 35-75 | 8 X | 474 | 126 | 51 | 12,5 | 12,5 | 10,0 |
| | 8 | 3535 | 35-90 | 8 X | 474 | 150 | 89 | 5,5 | 5,5 | 14,4 |
| 630 | 2 | 2517 | 18-65 | 9 X | 604 | 102 | 45 | 8,5 | 8,5 | 6,4 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 9 X | 604 | 102 | 45 | 2,5 | 2,5 | 8,7 |
| | 4 | 3020 | 35-75 | 8 X | 604 | 126 | 51 | 0,5 | 0,5 | 10,1 |
| | 5 | 3020 | 35-75 | 8 X | 604 | 126 | 51 | 6,5 | 6,5 | 11,6 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 604 | 150 | 65 | 5,5 | 5,5 | 14,2 |
| | 8 | 3535 | 35-90 | 8 X | 604 | 150 | 89 | 5,5 | 5,5 | 19,7 |



Typ 8 X



Typ 9 X

| SPZ | |
|------------|-----|
| Antal spår | B |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 40 |
| 4 | 52 |
| 5 | 64 |
| 6 | 76 |
| 8 | 100 |

Beställningsnr exempel: 1 SPZ 100

Delningsdiameter (mm)
 Profil
 Antal spår


● Solid skiva
 ○ Plan skiva
 X Ekerskiva i VTP-utförande

Remskivor profil SPA för bussning


| Effektiv diameter Dd | Antal spår | Bussning | Axelhål mm | Utförande | Di | d | L | M | N | Vikt kg |
|----------------------|------------|----------|------------|-----------|-----|------|-----|------|------|---------|
| 63 | 1 | 1108 | 10-28 | 0 ● | 31 | 68,5 | 40 | - | 18 | 0,6 |
| | 2 | 1108 | 10-28 | 0 ● | 31 | 68,5 | 55 | - | 33 | 0,8 |
| 67 | 1 | 1108 | 10-28 | 1 ● | - | 60 | 22 | 2 | - | 0,3 |
| | 2 | 1108 | 10-28 | 3 ● | 35 | - | 22 | - | 13 | 0,5 |
| 71 | 1 | 1108 | 10-28 | 1 ● | - | 60 | 22 | 2 | - | 0,3 |
| | 2 | 1108 | 10-28 | 3 ● | 39 | - | 22 | - | 13 | 0,5 |
| | 3 | 1108 | 10-28 | 3 ● | 39 | - | 22 | - | 23 | 0,7 |
| 75 | 1 | 1108 | 10-28 | 1 ● | - | 60 | 22 | 2 | - | 0,4 |
| | 2 | 1108 | 10-28 | 3 ● | 43 | - | 22 | - | 13 | 0,6 |
| | 3 | 1108 | 10-28 | 3 ● | 43 | - | 22 | - | 26 | 0,8 |
| 80 | 1 | 1210 | 11-32 | 1 ● | - | 80 | 25 | 5 | - | 0,5 |
| | 2 | 1210 | 11-32 | 6 ● | - | - | 25 | - | - | 0,6 |
| | 3 | 1210 | 11-32 | 3 ● | 48 | - | 25 | - | 25 | 0,9 |
| 85 | 1 | 1210 | 11-32 | 1 ● | - | 80 | 25 | 5 | - | 0,6 |
| | 2 | 1210 | 11-32 | 6 ● | - | - | 35 | - | - | 0,7 |
| | 3 | 1210 | 11-32 | 3 ● | 53 | - | 25 | - | 25 | 1,0 |
| 90 | 1 | 1210 | 11-32 | 1 ● | - | 80 | 25 | 5 | - | 0,7 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 6 ● | - | - | 35 | - | - | 0,7 |
| | 3 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 56 | - | 25 | - | 25 | 1,0 |
| | 4 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 56 | - | 25 | - | 40 | 1,1 |
| 95 | 1 | 1210 | 11-32 | 1 ● | - | 80 | 25 | 5 | - | 0,8 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 6 ● | - | - | 35 | - | - | 0,9 |
| | 3 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 63 | - | 25 | - | 25 | 1,1 |
| | 4 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 63 | - | 38 | - | 40 | 1,2 |
| 100 | 1 | 1610 | 14-42 | 1 ● | - | 85 | 25 | 5 | - | 0,8 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 68 | - | 25 | - | 10 | 0,9 |
| | 3 | 1610 | 14-42 | 4 ● | 68 | - | 25 | 25 | - | 1,2 |
| | 4 | 1610 | 14-42 | 4 ● | 68 | - | 25 | 40 | - | 1,5 |
| | 5 | 1610 | 14-42 | 7 ● | 68 | - | 25 | 42 | 13 | 1,7 |
| 106 | 1 | 1610 | 14-42 | 1 ● | - | 85 | 25 | 5 | - | 0,9 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 74 | - | 25 | - | 10 | 1,1 |
| | 3 | 1610 | 14-42 | 4 ● | 74 | - | 25 | 25 | - | 1,4 |
| | 4 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 74 | - | 32 | - | - | 2,0 |
| | 5 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 74 | - | 32 | - | 48 | 2,0 |
| 112 | 1 | 1610 | 14-42 | 1 ● | - | 85 | 25 | 5 | - | 1,0 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 80 | - | 25 | - | 10 | 1,2 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 80 | - | 32 | - | 18 | 1,3 |
| | 4 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 80 | - | 32 | - | 33 | 1,9 |
| | 5 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 80 | - | 32 | - | 48 | 2,1 |
| 118 | 1 | 1610 | 14-42 | 1 ● | - | 85 | 25 | 5 | - | 1,2 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 86 | - | 25 | - | 10 | 1,5 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 86 | - | 32 | 18 | - | 1,8 |
| | 4 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 86 | - | 32 | 33 | - | 2,0 |
| | 5 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 86 | - | 32 | 48 | - | 2,4 |
| 125 | 1 | 1610 | 14-42 | 1 ● | - | 85 | 25 | 5 | - | 1,4 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 93 | - | 25 | - | 10 | 1,7 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 93 | - | 32 | 18 | - | 2,0 |
| | 4 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 93 | - | 32 | 33 | - | 2,5 |
| | 5 | 2012 | 16-50 | 7 ● | 93 | - | 32 | 24 | 24 | 2,7 |
| 132 | 1 | 1610 | 14-42 | 1 ● | - | 85 | 25 | 5 | - | 1,6 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 5 ○ | - | 95 | 32 | 3 | - | 1,8 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 100 | - | 32 | 18 | - | 2,3 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 100 | - | 45 | 20 | - | 2,6 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 7 ● | 100 | - | 145 | 17,5 | 17,5 | 2,9 |
| 140 | 1 | 1610 | 14-42 | 1 ● | - | 85 | 25 | 5 | - | 1,8 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 5 ○ | - | 95 | 32 | 3 | - | 2,0 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 108 | - | 45 | 5 | - | 2,8 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 108 | - | 45 | 20 | - | 3,1 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 7 ● | 108 | - | 45 | 17,5 | 17,5 | 3,4 |
| 150 | 1 | 1610 | 14-42 | 2 ○ | - | 85 | 25 | 5 | - | 1,4 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 5 ○ | - | 95 | 32 | 3 | - | 2,4 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 118 | - | 45 | 5 | - | 3,5 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 118 | - | 45 | 20 | - | 3,8 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 7 ● | 118 | - | 45 | 17,5 | 17,5 | 4,2 |

- Solid skiva
- Plan skiva
- X Ekerskiva i VTP-utförande


Du = Dd + 5,5 mm




Typ 0 ●




Typ 1 ●



Typ 3 ●



Typ 4 ●




Typ 6 ●


| Passande kilremmar | | Min. tillåten skivdiam Dd (mm) |
|--------------------|---------|--------------------------------|
| Remtyp | | |
| Vävmotslut | A-rem | 75 |
| Tandad | A-rem | 50 |
| Vävmotslut | SPA-rem | 100 |
| Tandad | SPA-rem | 71 |

Remskivor profil SPA för bussning


| Effektiv diameter Dd | Antal spår | Bussning | Axelhål mm | Utförande | Di | d | L | M | N | Vikt kg |
|----------------------|------------|----------|------------|-----------|-----|-----|----|------|------|---------|
| 160 | 1 | 1610 | 14-42 | 2 ○ | - | 85 | 25 | 5 | - | 1,5 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 5 ○ | 128 | 105 | 32 | 3 | - | 2,3 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 4 ● | - | 120 | 45 | 5 | - | 3,9 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 128 | 120 | 45 | 20 | - | 4,4 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 7 ● | 128 | - | 45 | 17,5 | 17,5 | 5,1 |
| 170 | 1 | 1610 | 14-42 | 2 ○ | 135 | 92 | 25 | 5 | - | 2,0 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 7 ○ | 135 | - | 32 | 3 | - | 3,1 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 7 ○ | 135 | - | 45 | 5 | - | 4,6 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 7 ○ | 135 | - | 45 | 20 | - | 5,5 |
| | 5 | 3020 | 28-75 | 7 ○ | 135 | - | 51 | 29 | - | 5,9 |
| 180 | 1 | 1610 | 14-42 | 2 X | - | 72 | 25 | 5 | - | 0,9 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 5 X | 148 | 84 | 32 | 3 | - | 1,9 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 5 X | - | 102 | 15 | 5 | - | 2,5 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 5 X | 148 | 102 | 15 | 20 | - | 3,0 |
| | 5 | 3020 | 28-75 | 7 ○ | 148 | - | 51 | 14,5 | 14,5 | 6,2 |
| 190 | 1 | 1610 | 14-42 | 2 X | 155 | 92 | 25 | 5 | - | 2,3 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 2 X | 155 | 110 | 32 | 3 | - | 3,8 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 8 X | 155 | - | 45 | 5 | - | 5,4 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 8 X | 155 | - | 45 | 20 | - | 6,8 |
| | 5 | 3020 | 28-75 | 8 X | 155 | - | 51 | 29 | - | 7,4 |
| 200 | 1 | 2012 | 16-50 | 2 X | - | 84 | 32 | 12 | - | 1,4 |
| | 2 | 2517 | 18-65 | 2 X | 168 | 102 | 45 | 10 | - | 2,3 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 5 X | 168 | 102 | 45 | 5 | - | 2,7 |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 5 X | 168 | 126 | 51 | 14 | - | 3,8 |
| | 5 | 3020 | 28-75 | 8 X | 168 | - | 51 | 14,5 | 14,5 | 4,1 |
| 224 | 1 | 2012 | 16-50 | 9 X | 193 | 84 | 32 | 6 | 6 | 1,5 |
| | 2 | 2517 | 18-65 | 9 X | 193 | 102 | 45 | 5 | 5 | 2,4 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 8 X | 193 | 102 | 45 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 8 X | 193 | 126 | 51 | 7 | 7 | 4,0 |
| | 5 | 3020 | 28-75 | 8 X | 193 | 126 | 51 | 14,5 | 14,5 | 4,5 |
| 236 | 1 | 2012 | 16-50 | 2 X | 201 | 112 | 32 | 12 | - | 2,8 |
| | 2 | 2517 | 18-65 | 2 X | 201 | 124 | 45 | 10 | - | 4,6 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 8 X | 201 | 124 | 45 | 2,5 | 2,5 | 5,7 |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 8 X | 201 | - | 51 | 12,5 | - | 7,8 |
| | 5 | 3020 | 28-75 | 8 X | 201 | - | 51 | 27,5 | - | 8,7 |
| 250 | 1 | 2012 | 16-50 | 9 X | 218 | 84 | 32 | 6 | 6 | 1,6 |
| | 2 | 2517 | 18-65 | 9 X | 218 | 102 | 45 | 5 | 5 | 2,6 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 8 X | 218 | 102 | 45 | 2,5 | 2,5 | 3,3 |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 8 X | 218 | 126 | 51 | 7 | 7 | 4,5 |
| | 5 | 3020 | 28-75 | 8 X | 218 | 126 | 51 | 14,5 | 14,5 | 5,0 |
| 280 | 1 | 2012 | 16-50 | 9 X | 248 | 84 | 32 | 6 | 6 | 1,8 |
| | 2 | 2517 | 18-65 | 9 X | 248 | 102 | 45 | 5 | 5 | 3,0 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 8 X | 248 | 102 | 45 | 2,5 | 2,5 | 3,6 |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 8 X | 248 | 126 | 51 | 7 | 7,5 | 4,9 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 248 | 150 | 65 | 7,5 | 7 | 6,4 |
| 315 | 1 | 2012 | 16-50 | 9 X | 283 | 84 | 32 | 6 | 6 | 2,0 |
| | 2 | 2517 | 18-65 | 9 X | 283 | 102 | 45 | 5 | 5 | 3,3 |
| | 3 | 3020 | 28-75 | 9 X | 283 | 126 | 51 | 0,5 | 0,5 | 4,7 |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 8 X | 283 | 126 | 51 | 7 | 7 | 5,5 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 283 | 150 | 65 | 7,5 | 7,5 | 8,0 |
| 355 | 1 | 2012 | 16-50 | 9 X | 323 | 84 | 32 | 6 | 6 | 2,3 |
| | 2 | 2517 | 18-65 | 9 X | 323 | 102 | 45 | 5 | 5 | 3,7 |
| | 3 | 3020 | 28-75 | 9 X | 323 | 126 | 51 | 0,5 | 0,5 | 5,2 |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 8 X | 323 | 126 | 51 | 7 | 7 | 6,2 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 323 | 150 | 65 | 7,5 | 7,5 | 8,6 |
| 400 | 1 | 2012 | 16-50 | 9 X | 368 | 84 | 32 | 6 | 6 | 2,7 |
| | 2 | 2517 | 18-65 | 9 X | 368 | 102 | 45 | 5 | 5 | 4,5 |
| | 3 | 3020 | 28-75 | 9 X | 368 | 126 | 51 | 0,5 | 0,5 | 6,1 |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 8 X | 368 | 126 | 51 | 7 | 7 | 7,6 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 268 | 150 | 65 | 7,5 | 7,5 | 9,3 |




Typ 2 ○




Typ 5 ○



Typ 7 ●




Typ 8 ○
och typ 8 X



Typ 9 X

| SPA | |
|------------|----|
| Antal spår | B |
| 1 | 20 |
| 2 | 35 |
| 3 | 50 |
| 4 | 65 |
| 5 | 80 |


Beställningsnr
exempel:




- Solid skiva
- Plan skiva
- X Ekerskiva i VTP-utförande (exkl. diam 190 4-5 spår och 236 1-5 spår)

Remskivor profil SPB för bussning


| Effektiv diameter Dd | Antal spår | Bussning | Axelhål mm | Utförande | Di | d | L | M | N | Vikt kg |
|----------------------|------------|----------|------------|-----------|-----|-----|----|------|------|---------|
| 100 | 1 | 1610 | 14-42 | 6 ● | - | - | 25 | - | - | 1,0 |
| | 2 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 62 | - | 25 | - | 19 | 1,5 |
| | 3 | 1610 | 14-42 | 3 ● | 62 | - | 25 | - | 38 | 1,7 |
| 112 | 1 | 1610 | 14-42 | 6 ● | - | - | 25 | - | - | 1,1 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 74 | - | 32 | - | 12 | 1,8 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 74 | - | 32 | - | 31 | 1,9 |
| 118 | 1 | 1610 | 14-42 | 6 ● | - | - | 25 | - | - | 1,3 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 80 | - | 32 | - | 12 | 1,6 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 80 | - | 32 | - | 31 | 2,4 |
| 125 | 1 | 1610 | 14-42 | 6 ● | - | - | 25 | - | - | 1,3 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 87 | - | 32 | - | 12 | 1,9 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 87 | - | 32 | 31 | - | 2,4 |
| | 4 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 87 | - | 32 | 50 | - | 3,0 |
| | 5 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 87 | - | 32 | 69 | - | 3,5 |
| 132 | 1 | 1610 | 14-42 | 6 ● | - | - | 25 | - | - | 1,6 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 94 | - | 32 | - | 12 | 2,2 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 94 | - | 32 | 31 | - | 2,8 |
| | 4 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 94 | - | 32 | 50 | - | 3,4 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 3 ● | 94 | - | 45 | - | 56 | 3,7 |
| 140 | 1 | 1610 | 14-42 | 6 ● | - | - | 25 | - | - | 2,0 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 102 | - | 32 | - | 12 | 2,7 |
| | 3 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 102 | - | 32 | 31 | - | 3,3 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 102 | - | 45 | 37 | - | 3,7 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 102 | - | 45 | 56 | - | 4,5 |
| | 6 | 2517 | 18-65 | 7 ● | 102 | - | 45 | 60 | 15 | 4,6 |
| 150 | 1 | 1610 | 14-42 | 6 ● | - | - | 25 | - | - | 2,4 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 3 ● | 112 | - | 32 | - | 12 | 3,1 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 112 | - | 45 | 18 | - | 3,9 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 112 | - | 45 | 37 | - | 4,4 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 112 | - | 45 | 56 | - | 5,2 |
| | 6 | 2517 | 18-65 | 7 ● | 112 | - | 45 | 60 | 15 | 5,6 |
| 160 | 1 | 1610 | 14-42 | 8 ☐ | - | 85 | 25 | - | - | 1,8 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 119 | - | 32 | 12 | - | 2,9 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 119 | 95 | 45 | 18 | - | 4,2 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 7 ● | 119 | - | 45 | 18,5 | 18,5 | 4,9 |
| | 5 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 119 | - | 45 | 56 | - | 6,0 |
| | 6 | 3020 | 28-75 | 7 ● | 119 | - | 51 | 15 | 54 | 5,4 |
| 170 | 1 | 1610 | 14-42 | 8 ☐ | - | 85 | 25 | - | - | 1,9 |
| | 2 | 2012 | 16-50 | 4 ● | 129 | - | 32 | 12 | - | 3,3 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 4 ● | 129 | 95 | 45 | 18 | - | 4,9 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 7 ● | 129 | - | 45 | 18,5 | 18,5 | 5,7 |
| | 5 | 3020 | 28-75 | 4 ● | 129 | - | 51 | 50 | - | 6,1 |
| | 6 | 3020 | 28-75 | 7 ● | 129 | - | 51 | 54 | 15 | 6,5 |
| | 8 | 3020 | 35-75 | 7 ● | 129 | - | 51 | 53,5 | 53,5 | 7,2 |
| | 180 | 1 | 1610 | 14-42 | 8 X | - | 72 | 25 | - | - |
| 2 | | 2517 | 18-65 | 2 X | - | 102 | 45 | 1 | - | 2,5 |
| 3 | | 2517 | 18-65 | 5 X | 139 | 102 | 45 | 18 | - | 3,0 |
| 4 | | 2517 | 18-65 | 8 X | 139 | 102 | 45 | 18,5 | 18,5 | 3,6 |
| 5 | | 3020 | 28-75 | 4 ● | 139 | - | 51 | 50 | - | 7,1 |
| 6 | | 3020 | 28-75 | 7 ● | 139 | - | 51 | 54 | 15 | 7,7 |
| 8 | | 3020 | 35-75 | 7 ● | 139 | - | 51 | 53,5 | 53,5 | 8,7 |
| 190 | | 1 | 2012 | 16-50 | 6 X | - | 84 | 32 | 7 | - |
| | 2 | 2517 | 18-65 | 2 X | - | 102 | 45 | 1 | - | 2,8 |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 5 X | 149 | 102 | 45 | 18 | - | 3,2 |
| | 4 | 2517 | 18-65 | 8 X | 149 | 102 | 45 | 18,5 | 18,5 | 3,8 |
| | 5 | 3020 | 28-75 | 4 ● | 149 | - | 51 | 50 | - | 8,1 |
| | 6 | 3020 | 28-75 | 7 ● | 149 | - | 51 | 54 | 15 | 9,2 |
| | 8 | 3020 | 35-75 | 7 ● | 149 | - | 51 | 53,5 | 53,5 | 9,9 |
| | 200 | 1 | 2012 | 16-50 | 2 X | - | 84 | 32 | 7 | - |
| 2 | | 2517 | 18-65 | 2 X | - | 102 | 45 | 1 | - | 3,0 |
| 3 | | 2517 | 18-65 | 5 X | 159 | 102 | 45 | 18 | - | 3,3 |
| 4 | | 3020 | 28-75 | 5 X | 162 | 126 | 51 | 31 | - | 3,8 |
| 5 | | 3020 | 28-75 | 4 ● | 159 | - | 51 | 50 | - | 9,1 |
| 6 | | 3020 | 28-75 | 7 ● | 159 | - | 51 | 54 | 15 | 10,3 |
| 8 | | 3525 | 25-100 | 7 ● | 159 | - | 65 | 46,5 | 46,5 | 11,5 |




Typ 3 ●



Typ 4 ●



Typ 6 ●



Typ 7 ●


| Passande kilremmar | | Min. tillåten skivdiam Dd (mm) |
|--------------------|---------|--------------------------------|
| Remtyp | | |
| Vävomsluten | B-rem | 125 |
| Tandad | B-rem | 63 |
| Vävomsluten | SPB-rem | 160 |
| Tandad | SPB-rem | 112 |

- Solid skiva
- ☐ Plan skiva
- X Ekerskiva i VTP-utförande


$D_u = D_d + 7 \text{ mm}$

Remskivor profil SPB för bussning


| Effektiv diameter Dd | Antal spår | Bussning | Axelhål mm | Utförande | Di | d | L | M | N | Vikt kg | |
|----------------------|------------|----------|------------|-----------|-----|-----|-----|------|------|---------|-----|
| 212 | 1 | 2012 | 14-50 | 2 X | - | 84 | 32 | 7 | - | 1,5 | |
| | 2 | 2517 | 18-65 | 2 X | 171 | 102 | 45 | 1 | - | 2,7 | |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 5 X | 171 | 102 | 45 | 18 | - | 3,6 | |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 7 X | 171 | - | 51 | 15,5 | 15,5 | 4,7 | |
| | 5 | 3020 | 28-75 | 5 X | 171 | 126 | 51 | 50 | - | 5,7 | |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 4 ● | 171 | 180 | 65 | 55 | - | 12,0 | |
| | 7 | 3525 | 35-100 | 7 ● | 171 | - | 65 | 46,5 | 46,5 | 14,3 | |
| | 8 | 3525 | 35-100 | 7 ● | 171 | - | 65 | 46,5 | 46,5 | 14,3 | |
| 224 | 1 | 2012 | 14-50 | 2 X | - | 84 | 32 | 7 | - | 1,6 | |
| | 2 | 2517 | 18-65 | 2 X | 184 | 102 | 45 | 1 | - | 2,9 | |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 5 X | 184 | 102 | 45 | 18 | - | 3,5 | |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 8 X | 184 | 126 | 51 | 15,5 | 15,5 | 5,0 | |
| | 5 | 3020 | 28-75 | 5 X | 184 | 126 | 51 | 50 | - | 6,0 | |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 4 ● | 184 | - | 65 | 55 | - | 14,7 | |
| | 7 | 3525 | 35-100 | 7 ● | 184 | - | 65 | 46,5 | 46,5 | 17,0 | |
| | 10 | 3535 | 35-90 | 7 ● | 184 | - | 89 | 61 | 46 | 21,4 | |
| 236 | 1 | 2012 | 14-50 | 2 X | 198 | 84 | 32 | 7 | - | 1,5 | |
| | 2 | 2517 | 18-65 | 5 X | 198 | 102 | 45 | 1 | - | 3,0 | |
| | 3 | 2517 | 18-65 | 5 X | 198 | 102 | 45 | 18 | - | 4,0 | |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 7 X | 198 | - | 51 | 15,5 | 15,5 | 5,1 | |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 5 X | 198 | 150 | 65 | 36 | - | 7,7 | |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 5 X | 198 | 150 | 65 | 55 | - | 8,4 | |
| | 8 | 3525 | 35-100 | 8 X | 198 | 150 | 65 | 46,5 | 46,5 | 10,1 | |
| | 10 | 3525 | 35-100 | 8 X | 198 | 150 | 65 | 65,5 | 65,5 | 11,9 | |
| | 250 | 1 | 2012 | 14-50 | 2 X | 212 | 84 | 32 | 7 | - | 1,8 |
| | | 2 | 2517 | 18-65 | 2 X | 212 | 102 | 45 | 1 | - | 3,0 |
| 3 | | 3020 | 28-75 | 8 X | 212 | 126 | 51 | 6 | 6 | 4,3 | |
| 4 | | 3020 | 28-75 | 8 X | 212 | 126 | 51 | 15,5 | 15,5 | 5,4 | |
| 5 | | 3525 | 35-100 | 5 X | 209 | 150 | 65 | 36 | - | 7,6 | |
| 6 | | 3525 | 35-100 | 5 X | 209 | 150 | 65 | 55 | - | 9,2 | |
| 8 | | 3525 | 35-100 | 8 X | 209 | 150 | 65 | 46,5 | 46,5 | 10,6 | |
| 10 | | 3525 | 35-100 | 8 X | 209 | 150 | 65 | 65,5 | 65,5 | 12,9 | |
| 265 | | 2 | 2517 | 18-65 | 2 X | 227 | 120 | 45 | 1 | - | 5,7 |
| | | 3 | 3020 | 28-75 | 8 X | 227 | 145 | 51 | 6 | 6 | 8,0 |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 8 X | 227 | 145 | 51 | 15,5 | 15,5 | 10,0 | |
| | 5 | 3535 | 35-90 | 5 > | 224 | 180 | 89 | 12 | - | 19,2 | |
| | 6 | 3535 | 35-90 | 5 > | 224 | 180 | 89 | 31 | - | 20,7 | |
| | 8 | 3535 | 35-90 | 8 > | 224 | 180 | 89 | 34,5 | 34,5 | 26,3 | |
| 280 | 2 | 2517 | 18-65 | 2 X | 242 | 84 | 32 | 7 | - | 2,0 | |
| | 3 | 3020 | 28-75 | 8 X | 242 | 102 | 45 | 1 | - | 3,1 | |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 8 X | 242 | 126 | 51 | 6 | 6 | 5,1 | |
| | 5 | 3020 | 28-75 | 8 X | 242 | 126 | 51 | 15,5 | 15,5 | 5,6 | |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 5 X | 239 | 150 | 65 | 36 | - | 8,6 | |
| | 8 | 3525 | 35-100 | 5 X | 239 | 150 | 65 | 55 | - | 9,6 | |
| | 8 | 3525 | 35-100 | 8 X | 239 | 150 | 65 | 46,5 | 46,5 | 11,3 | |
| | 10 | 3525 | 35-100 | 8 X | 239 | 150 | 65 | 65,5 | 65,5 | 14,1 | |
| | 315 | 2 | 2517 | 18-65 | 2 X | 277 | 102 | 45 | 1 | - | 3,6 |
| | | 3 | 3020 | 28-75 | 8 X | 277 | 126 | 51 | 6 | 6 | 5,5 |
| 4 | | 3525 | 35-100 | 8 X | 277 | 150 | 65 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | |
| 5 | | 3525 | 35-100 | 8 X | 277 | 150 | 65 | 18 | 18 | 9,0 | |
| 6 | | 3525 | 35-100 | 5 X | 274 | 150 | 65 | 55 | - | 10,7 | |
| 8 | | 3525 | 35-100 | 8 X | 274 | 150 | 65 | 46,5 | 46,5 | 12,3 | |
| 10 | | 3525 | 35-100 | 8 X | 274 | 150 | 65 | 65,5 | 65,5 | 16,4 | |
| 335 | | 2 | 2517 | 18-65 | 2 X | 297 | 102 | 45 | 1 | - | 4,2 |
| | 3 | 3020 | 28-75 | 8 X | 297 | 126 | 51 | 6 | 6 | 5,8 | |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 297 | 150 | 65 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 297 | 150 | 65 | 18 | 18 | 10,2 | |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 297 | 150 | 65 | 27,5 | 27,5 | 11,8 | |
| | 8 | 3525 | 35-100 | 8 X | 294 | 150 | 65 | 46,5 | 46,5 | 13,8 | |
| 355 | 2 | 4030 | 40-115 | 8 X | 294 | 176 | 76 | 60 | 60 | 19,3 | |
| | 2 | 3020 | 28-75 | 9 X | 317 | 126 | 51 | 3,5 | 3,5 | 5,3 | |
| | 3 | 3020 | 28-75 | 8 X | 317 | 126 | 51 | 6 | 6 | 6,5 | |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 317 | 150 | 65 | 8,5 | 8,5 | 9,9 | |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 317 | 150 | 65 | 18 | 18 | 11,2 | |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 317 | 150 | 65 | 27,5 | 27,5 | 13,3 | |
| | 8 | 3525 | 35-100 | 8 X | 317 | 150 | 65 | 46,5 | 46,5 | 15,2 | |
| | 10 | 4030 | 40-115 | 8 X | 317 | 176 | 76 | 60 | 60 | 21,2 | |



Typ 2 X



Typ 5 O



Typ 8 O
och typ 8 X

Beställningsnr
exempel:


5 SPB 250

┌───┐ Delningsdiameter (mm)
└───┘ Profil
┌───┐ Antal spår


- Solid skiva
- > Plan skiva
- X Ekerskiva i VTP-utförande (exkl. diam 265)

Remskivor profil SPB för bussning

| Effektiv diameter Dd | Antal spår | Bussning | Axelhål mm | Utförande | Di | d | L | M | N | Vikt kg |
|----------------------|------------|----------|------------|-----------|-----|-----|------|------|------|---------|
| 400 | 2 | 3020 | 28-75 | 9 X | 362 | 126 | 51 | 3,5 | 3,5 | 5,5 |
| | 3 | 3525 | 35-100 | 9 X | 362 | 150 | 65 | 1 | 1 | 9,7 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 362 | 150 | 65 | 8,5 | 8,5 | 11,2 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 362 | 150 | 65 | 18 | 18 | 11,3 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 362 | 150 | 65 | 27,5 | 27,5 | 12,3 |
| | 8 | 3525 | 35-100 | 8 X | 362 | 150 | 65 | 46,5 | 46,5 | 15,2 |
| 10 | 4030 | 40-115 | 8 X | 362 | 176 | 76 | 60 | 60 | 22,8 | |
| 450 | 2 | 3020 | 28-75 | 9 X | 410 | 126 | 51 | 3,5 | 3,5 | 8,4 |
| | 3 | 3525 | 35-100 | 9 X | 410 | 150 | 65 | 1 | 1 | 11,5 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 410 | 150 | 65 | 8,5 | 8,5 | 13,3 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 410 | 150 | 65 | 18 | 18 | 15,7 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 410 | 150 | 65 | 27,5 | 27,5 | 17,1 |
| | 8 | 3525 | 35-100 | 8 X | 410 | 150 | 65 | 46,5 | 46,5 | 21,3 |
| 10 | 4535 | 55-125 | 8 X | 410 | 198 | 89 | 53,5 | 53,5 | 29,3 | |
| 500 | 2 | 3020 | 28-75 | 9 X | 460 | 126 | 51 | 3,5 | 3,5 | 9,5 |
| | 3 | 3525 | 35-100 | 9 X | 460 | 150 | 65 | 1 | 1 | 12,6 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 460 | 150 | 65 | 8,5 | 8,5 | 14,9 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 460 | 150 | 65 | 18 | 18 | 17,6 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 460 | 150 | 65 | 27,5 | 27,5 | 19,5 |
| | 8 | 3525 | 35-100 | 8 X | 460 | 150 | 65 | 46,5 | 46,5 | 24,3 |
| 10 | 4535 | 55-125 | 8 X | 460 | 198 | 89 | 53,5 | 53,5 | 32,9 | |
| 560 | 2 | 3020 | 25-75 | 9 X | 520 | 126 | 51 | 3,5 | 3,5 | 10,7 |
| | 3 | 3525 | 35-100 | 9 X | 520 | 150 | 65 | 1 | 1 | 13,3 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 520 | 150 | 65 | 8,5 | 8,5 | 16,0 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 520 | 150 | 65 | 18 | 18 | 19,4 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 520 | 150 | 65 | 27,5 | 27,5 | 22,6 |
| | 8 | 4030 | 40-115 | 8 X | 520 | 176 | 76 | 41 | 41 | 31,4 |
| 10 | 4535 | 55-125 | 8 X | 520 | 198 | 89 | 53,5 | 53,5 | 40,2 | |
| 630 | 2 | 3020 | 35-75 | 9 X | 590 | 126 | 51 | 3,5 | 3,5 | 12,7 |
| | 3 | 3525 | 35-100 | 9 X | 590 | 150 | 65 | 1 | 1 | 15,7 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 590 | 150 | 65 | 8,5 | 8,5 | 18,3 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 590 | 150 | 65 | 18 | 18 | 20,4 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 590 | 150 | 65 | 27,5 | 27,5 | 24,2 |
| | 8 | 4030 | 40-115 | 8 X | 590 | 176 | 76 | 41 | 41 | 33,7 |
| 10 | 4535 | 55-125 | 8 X | 590 | 198 | 89 | 53,5 | 53,5 | 43,1 | |
| 710 | 2 | 3030 | 35-75 | 9 X | 670 | 126 | 76 | 16 | 16 | 13,6 |
| | 3 | 3525 | 35-100 | 9 X | 670 | 150 | 65 | 1 | 1 | 18,1 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 670 | 150 | 65 | 8,5 | 8,5 | 21,7 |
| | 5 | 4030 | 40-115 | 8 X | 670 | 176 | 76 | 12,5 | 12,5 | 27,3 |
| | 6 | 4535 | 55-125 | 8 X | 670 | 198 | 89 | 15,5 | 15,5 | 33,8 |
| | 8 | 4535 | 55-125 | 8 X | 670 | 198 | 89 | 34,5 | 34,5 | 39,1 |
| 10 | 4535 | 55-125 | 8 X | 670 | 198 | 89 | 53,5 | 53,5 | 48,3 | |
| 800 | 2 | 3525 | 35-100 | 9 X | 760 | 150 | 65 | 10,5 | 10,5 | 16,2 |
| | 3 | 3525 | 35-100 | 9 X | 760 | 150 | 65 | 1 | 1 | 18,5 |
| | 4 | 4030 | 40-115 | 8 X | 760 | 176 | 76 | 3 | 3 | 24,2 |
| | 5 | 4030 | 40-115 | 8 X | 760 | 176 | 76 | 12,5 | 12,5 | 28,3 |
| | 6 | 4535 | 55-125 | 8 X | 760 | 198 | 89 | 15,5 | 15,5 | 34,3 |
| | 8 | 4535 | 55-125 | 8 X | 760 | 198 | 89 | 34,5 | 34,5 | 43,1 |
| 10 | 4535 | 55-125 | 8 X | 760 | 198 | 89 | 53,5 | 53,5 | 56,1 | |
| 900 | 3 | 3525 | 35-100 | 9 X | 858 | 150 | 65 | 1 | 1 | 21,9 |
| | 4 | 4030 | 40-115 | 8 X | 858 | 176 | 76 | 3 | 3 | 30,3 |
| | 5 | 4535 | 55-125 | 8 X | 858 | 198 | 89 | 6 | 6 | 36,5 |
| | 6 | 4535 | 55-125 | 8 X | 858 | 198 | 89 | 15,5 | 15,5 | 40,6 |
| | 8 | 4535 | 55-125 | 8 X | 858 | 198 | 89 | 34,5 | 34,5 | 57,1 |
| 10 | 5040 | 70-125 | 8 X | 858 | 218 | 102 | 47 | 47 | 69,3 | |
| 1000 | 3 | 4030 | 40-115 | 9 X | 958 | 176 | 76 | 6,5 | 6,5 | 28,6 |
| | 4 | 4030 | 40-115 | 8 X | 958 | 176 | 76 | 3 | 3 | 34,1 |
| | 5 | 4535 | 55-125 | 8 X | 958 | 198 | 89 | 6 | 6 | 41,4 |
| | 6 | 4535 | 55-125 | 8 X | 958 | 198 | 89 | 15,5 | 15,5 | 46,4 |
| | 8 | 4535 | 70-125 | 8 X | 958 | 198 | 89 | 34,5 | 34,5 | 65,9 |
| 10 | 5040 | 70-125 | 8 X | 958 | 218 | 102 | 47 | 47 | 81,0 | |
| 1250 | 3 | 4030 | 40-115 | 9 X | 128 | 176 | 76 | 32 | 32 | 62,5 |
| | 4 | 4535 | 55-125 | 9 X | 128 | 198 | 89 | 29 | 29 | 71,0 |
| | 5 | 4535 | 55-125 | 9 X | 128 | 198 | 89 | 19,5 | 19,5 | 80,0 |
| | 6 | 5040 | 70-125 | 9 X | 128 | 218 | 102 | 16 | 16 | 89,0 |
| 8 | 5040 | 70-125 | 8 X | 128 | 218 | 102 | 28 | 28 | 99,0 | |



Typ 8 ○
och typ 8 X



Typ 9 X

| SPB | |
|------------|-----|
| Antal spår | B |
| 1 | 25 |
| 2 | 44 |
| 3 | 63 |
| 4 | 82 |
| 5 | 101 |
| 6 | 120 |
| 8 | 158 |
| 10 | 196 |

Beställningsnr
exempel:

5 SPB 250



Delningsdiameter (mm)


Profil

Antal spår


- Solid skiva
- Plan skiva
- X Ekerskiva i VTP-utförande

Remskivor profil SPC för bussning


| Effektiv diameter Dd | Antal spår | Buskning | Axelhål mm | Utförande | Di | d | L | M | N | Vikt kg |
|----------------------|------------|----------|------------|-----------|-----|-----|-------|-------|-------|---------|
| 200 | 3 | 2517 | 18-65 | 7 ● | 150 | - | 45 | 20 | 20 | 9,0 |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 7 ● | 150 | - | 51 | 29,75 | 29,75 | 11,2 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 7 ● | 150 | - | 65 | 35,5 | 35,5 | 11,1 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 7 ● | 150 | - | 65 | 48,25 | 48,25 | 13,5 |
| 212 | 3 | 3020 | 28-75 | 8 X | 162 | 126 | 51 | 17 | 17 | 5,5 |
| | 4 | 3020 | 28-75 | 7 ● | 162 | - | 51 | 29,75 | 29,75 | 12,3 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 7 ● | 162 | - | 65 | 35,5 | 35,5 | 12,9 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 7 ● | 162 | - | 65 | 48,25 | 48,25 | 15,0 |
| 224 | 3 | 3020 | 28-75 | 8 X | 174 | 126 | 51 | 17 | 17 | 5,6 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 7 ● | 174 | - | 65 | 22,75 | 22,75 | 12,2 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 7 ● | 174 | - | 65 | 35,5 | 35,5 | 13,8 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 7 ● | 174 | - | 65 | 48,25 | 48,25 | 16,5 |
| 236 | 3 | 3020 | 28-75 | 8 X | 186 | 126 | 51 | 17 | 17 | 5,7 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 7 ● | 186 | - | 65 | 22,75 | 22,75 | 14,9 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 7 ● | 186 | - | 65 | 35,5 | 35,5 | 16,8 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 7 ● | 186 | - | 65 | 48,25 | 48,25 | 18,6 |
| 250 | 3 | 3020 | 28-75 | 8 X | 200 | 126 | 51 | 17 | 17 | 6,1 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 200 | 150 | 65 | 22,75 | 22,75 | 8,9 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 200 | 150 | 65 | 35,5 | 35,5 | 10,4 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 200 | 150 | 65 | 48,25 | 48,25 | 12,0 |
| 265 | 3 | 3525 | 35-100 | 5 X | 215 | 150 | 65 | 20 | - | 8,1 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 215 | 150 | 65 | 22,75 | 22,75 | 10,0 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 215 | 150 | 65 | 35,5 | 35,5 | 11,2 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 215 | 150 | 65 | 48,25 | 48,25 | 12,8 |
| 280 | 3 | 3525 | 35-100 | 5 X | 230 | 150 | 65 | 20 | - | 8,5 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 230 | 150 | 65 | 22,75 | 22,75 | 10,1 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 230 | 150 | 65 | 35,5 | 35,5 | 12,0 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 230 | 150 | 65 | 48,25 | 48,25 | 14,0 |
| 300 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 X | 250 | 150 | 65 | 10 | 10 | 9,2 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 250 | 150 | 65 | 22,75 | 22,75 | 11,1 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 250 | 150 | 65 | 35,5 | 35,5 | 12,9 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 250 | 150 | 65 | 48,25 | 48,25 | 15,2 |
| 315 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 X | 265 | 150 | 65 | 10 | 10 | 9,7 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 265 | 150 | 65 | 22,75 | 22,75 | 11,6 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 265 | 150 | 65 | 35,5 | 35,5 | 13,6 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 265 | 150 | 65 | 48,25 | 48,25 | 15,2 |
| 335 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 X | 285 | 150 | 65 | 10 | 10 | 11,6 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 285 | 150 | 65 | 22,75 | 22,75 | 12,3 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 285 | 150 | 65 | 35,5 | 35,5 | 15,0 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 285 | 150 | 65 | 48,25 | 48,25 | 17,6 |
| 355 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 X | 305 | 150 | 65 | 10 | 10 | 10,5 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 305 | 150 | 65 | 22,75 | 22,75 | 13,7 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 305 | 150 | 65 | 35,5 | 35,5 | 15,9 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 305 | 150 | 65 | 48,25 | 48,25 | 18,2 |
| 375 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 X | 325 | 150 | 65 | 10 | 10 | 12,3 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 325 | 150 | 65 | 22,75 | 22,75 | 13,7 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 325 | 150 | 65 | 35,5 | 35,5 | 16,2 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 325 | 150 | 65 | 48,25 | 48,25 | 19,4 |
| 8 | 4030 | 40-115 | 8 X | 325 | 176 | 76 | 68,25 | 68,25 | 26,8 | |



Typ 4 ●



Typ 7 ●



Typ 8 ○
och typ 8 X

Beställningsnr

exempel:

5 SPC 250

└─ Delningsdiameter (mm)

└─ Profil

└─ Antal spår

● Solid skiva


○ Plan skiva

X Ekerskiva i VTP-utförande

Du = Dd + 9,5 mm

Remskivor profil SPC för bussning

| Effektiv diameter Dd | Antal spår | Bussning | Axelhål mm | Utförande | Di | d | L | M | N | Vikt kg |
|----------------------|------------|----------|------------|-----------|------|-----|-----|-------|-------|---------|
| 400 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 X | 350 | 150 | 65 | 10 | 10 | 12,5 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 350 | 150 | 65 | 22,75 | 22,75 | 14,7 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 350 | 150 | 65 | 35,5 | 35,5 | 16,9 |
| | 6 | 3525 | 35-100 | 8 X | 350 | 150 | 65 | 48,25 | 48,25 | 21,8 |
| | 8 | 4030 | 40-115 | 8 X | 350 | 176 | 76 | 68,25 | 68,25 | 27,7 |
| 425 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 X | 375 | 150 | 65 | 10 | 10 | 13,6 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 375 | 150 | 65 | 22,75 | 22,75 | 16,4 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 375 | 150 | 65 | 35,5 | 35,5 | 20,3 |
| | 6 | 4535 | 55-125 | 8 X | 375 | 198 | 89 | 36,25 | 36,25 | 29,0 |
| 450 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 X | 400 | 150 | 65 | 10 | 10 | 14,3 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 400 | 150 | 65 | 22,75 | 22,75 | 17,1 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 400 | 150 | 65 | 35,5 | 35,5 | 20,0 |
| | 6 | 4535 | 55-125 | 8 X | 400 | 198 | 89 | 36,25 | 36,25 | 31,0 |
| 475 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 X | 425 | 150 | 65 | 10 | 10 | 15,6 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 425 | 150 | 65 | 22,75 | 22,75 | 18,6 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 425 | 150 | 65 | 35,5 | 35,5 | 21,1 |
| | 6 | 4535 | 55-125 | 8 X | 425 | 198 | 89 | 36,25 | 36,25 | 31,7 |
| 500 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 X | 450 | 150 | 65 | 10 | 10 | 15,7 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 450 | 150 | 65 | 22,75 | 22,75 | 19,6 |
| | 5 | 3525 | 35-100 | 8 X | 450 | 150 | 65 | 35,5 | 35,5 | 22,6 |
| | 6 | 4535 | 55-125 | 8 X | 450 | 198 | 89 | 36,25 | 36,25 | 30,3 |
| 530 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 X | 480 | 150 | 65 | 10 | 10 | 17,8 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 480 | 150 | 65 | 22,75 | 22,75 | 20,8 |
| | 5 | 4535 | 55-125 | 8 X | 480 | 198 | 89 | 23,5 | 23,5 | 30,0 |
| | 6 | 4535 | 55-125 | 8 X | 480 | 198 | 89 | 36,25 | 36,25 | 33,1 |
| 560 | 3 | 3525 | 35-100 | 8 X | 510 | 150 | 65 | 10 | 10 | 18,4 |
| | 4 | 3525 | 35-100 | 8 X | 510 | 150 | 65 | 22,75 | 22,75 | 22,8 |
| | 5 | 4535 | 55-125 | 8 X | 510 | 198 | 89 | 23,5 | 23,5 | 31,5 |
| | 6 | 4535 | 55-125 | 8 X | 510 | 198 | 89 | 36,25 | 36,25 | 35,1 |
| 630 | 3 | 4030 | 40-115 | 8 X | 580 | 176 | 76 | 4,5 | 4,5 | 23,5 |
| | 4 | 4030 | 40-115 | 8 X | 580 | 176 | 76 | 17,25 | 17,25 | 27,6 |
| | 5 | 4535 | 55-125 | 8 X | 580 | 198 | 89 | 23,5 | 23,5 | 35,6 |
| | 6 | 4535 | 55-125 | 8 X | 580 | 198 | 89 | 36,25 | 36,25 | 40,6 |
| 710 | 3 | 4030 | 40-115 | 8 X | 660 | 176 | 76 | 4,5 | 4,5 | 27,8 |
| | 4 | 4030 | 40-115 | 8 X | 660 | 176 | 76 | 17,25 | 17,25 | 32,9 |
| | 5 | 5040 | 70-125 | 8 X | 660 | 218 | 102 | 17 | 17 | 45,1 |
| | 6 | 5040 | 70-125 | 8 X | 660 | 218 | 102 | 29,75 | 29,75 | 50,9 |
| 800 | 3 | 4535 | 55-125 | 9 X | 750 | 198 | 89 | 2 | 2 | 34,2 |
| | 4 | 5040 | 70-125 | 8 X | 750 | 218 | 102 | 4,25 | 4,25 | 43,3 |
| | 5 | 5040 | 70-125 | 8 X | 750 | 218 | 102 | 17 | 17 | 51,3 |
| | 6 | 5040 | 70-125 | 8 X | 750 | 218 | 102 | 29,75 | 29,75 | 59,0 |
| 1000 | 5 | 5040 | 70-125 | 8 X | 937 | 218 | 102 | 17 | 17 | 97,0 |
| | 6 | 5040 | 70-125 | 8 X | 937 | 218 | 102 | 29,75 | 29,75 | 102,0 |
| | 8 | 5040 | 70-125 | 8 X | 937 | 218 | 102 | 55,25 | 55,25 | 115,0 |
| 1250 | 5 | 5040 | 70-125 | 8 X | 1187 | 218 | 102 | 17 | 17 | 129,0 |
| | 6 | 5040 | 70-125 | 8 X | 1187 | 218 | 102 | 29,75 | 29,75 | 140,7 |
| | 8 | 5040 | 70-125 | 8 X | 1187 | 218 | 102 | 55,25 | 55,25 | 151,0 |



Typ 8 ○
och typ 8 X

| Spårtal | B |
|---------|-----|
| 3 | 85 |
| 4 | 111 |
| 5 | 136 |
| 6 | 162 |
| 8 | 213 |

Beställningsnr

exempel:

5 SPC 250

└─ Delningsdiameter (mm)
└─ Profil
└─ Antal spår

- Solid skiva
- Plan skiva
- X Ekerskiva i VTP-utförande