



Kuggremskivor med fast nav för kuggremmar med tum-delning

Delning 1/5", 5,080 mm Typ XL för rembredd 9,5 mm

Beteckning	Tand- antal	Ut- förande	Do mm	Dy mm	Df mm	Di mm	W mm	H mm	Z mm	Y mm
10 XL 037	10	1	16,17	15,66	20	-	14,3	12	10,7	25
11 XL 037	11	1	17,79	17,28	20	-	14,3	12	10,7	25
12 XL 037	12	1	19,40	18,89	24	-	14,3	12	10,7	25
13 XL 037	13	1	21,02	20,51	24	-	14,3	12	10,7	25
14 XL 037	14	1	22,64	22,13	27	-	14,3	16	10,7	25
15 XL 037	15	1	24,25	23,74	27	-	14,3	17	10,7	25
16 XL 037	16	1	25,87	25,36	30	-	14,3	20	10,7	25
17 XL 037	17	1	27,49	26,98	30	-	14,3	20	10,7	25
18 XL 037	18	1	29,11	28,60	33	-	14,3	20	10,7	25
19 XL 037	19	1	30,72	30,21	36	-	14,3	25	10,7	25
20 XL 037	20	1	32,34	31,83	36	-	14,3	25	10,7	25
21 XL 037	21	1	33,96	33,45	40	-	14,3	26	10,7	25
22 XL 037	22	1	35,57	35,06	40	-	14,3	27	10,7	25
24 XL 037	24	1	38,81	38,30	46	-	14,3	30	10,7	25
26 XL 037	26	1	42,03	41,53	46	-	14,3	30	10,7	25
27 XL 037	27	1	43,66	43,15	50	-	14,3	32	10,7	25
28 XL 037	28	1	45,28	44,77	50	-	14,3	34	10,7	25
29 XL 037	29	1	46,89	46,38	50	-	14,3	34	10,7	25
30 XL 037	30	1	48,51	48,00	55	-	14,3	38	10,7	25
32 XL 037	32	1	51,74	51,23	*	-	14,3	45	10,7	25
34 XL 037	34	1	54,98	54,47	*	-	14,3	45	10,7	25
35 XL 037	35	1	56,60	56,09	*	-	14,3	45	10,7	25
36 XL 037	36	1	58,21	57,70	*	-	14,3	52	10,7	25
38 XL 037	38	1	61,45	60,94	*	-	14,3	52	10,7	25
39 XL 037	39	1	63,06	62,55	*	-	14,3	52	10,7	25
40 XL 037	40	1	64,68	64,17	*	-	14,3	52	10,7	25
41 XL 037	41	1	66,30	65,79	*	-	14,3	52	10,7	25
42 XL 037	42	1	67,91	67,40	*	-	14,3	52	10,7	25
43 XL 037	43	1	69,53	69,02	*	-	14,3	52	10,7	25
44 XL 037	44	1	71,15	70,64	*	-	14,3	52	10,7	25
45 XL 037	45	1	72,77	72,26	*	-	14,3	52	10,7	25
46 XL 037	46	1	74,38	73,87	*	-	14,3	52	10,7	25
47 XL 037	47	1	76,00	75,49	*	-	14,3	52	10,7	25
48 XL 037	48	1	77,62	77,11	*	-	14,3	52	10,7	25
49 XL 037	49	2	79,23	78,72	*	54	14,3	52	10,7	25
52 XL 037	52	2	84,08	83,57	*	58	14,3	52	10,7	25
56 XL 037	56	2	90,55	90,04	*	65	14,3	52	10,7	25
57 XL 037	57	2	92,17	91,66	*	67	14,3	52	10,7	25
58 XL 037	58	2	93,79	93,28	*	69	14,3	52	10,7	25
59 XL 037	59	2	95,40	94,89	*	70	14,3	52	10,7	25
60 XL 037	60	2	97,02	96,51	*	71	14,3	52	10,7	25
68 XL 037	68	2	109,96	109,45	*	84	14,3	52	10,7	25
69 XL 037	69	2	111,57	111,06	*	86	14,3	52	10,7	25
70 XL 037	70	2	113,19	112,68	*	87	14,3	52	10,7	25
71 XL 037	71	2	114,81	114,30	*	89	14,3	52	10,7	25
72 XL 037	72	2	116,43	115,92	*	91	14,3	52	10,7	25



1



2

Artikel nr ex:
 18 XL 037
 — Bredd (1/100 tum)
 — Typ
 — Tandantal

*Skivan saknar fläns.


Material: Aluminium

Kuggremskivor med fast nav för kuggremmar med tum-delning


Delning 3/8", 9,525 mm Typ L

...L 050


Beteckning	Tandantal	Utf.	Do mm	Dy mm	Df mm	Di mm	W mm	H mm	Y mm	D förborrn	Max axelhål	Vikt kg
10 L 050 FB	10	1F	30,32	29,56	33	-	19	22	26	6	13	0,11
12 L 050 FB	12	1F	36,38	35,62	40	-	19	28	26	6	17	0,19
13 L 050 FB	13	1F	39,41	38,65	47	-	19	30	26	6	19	0,21
14 L 050 FB	14	1F	42,25	41,68	46	-	19	33	26	8	20	0,25
15 L 050 FB	15	1F	45,48	44,72	50	-	19	36	26	8	23	0,30
16 L 050 FB	16	1F	48,51	47,75	55	-	19	38	26	8	23	0,33
17 L 050 FB	17	1F	51,54	50,78	55	-	19	40	26	10	24	0,36
18 L 050 FB	18	1F	54,57	53,81	62	-	19	40	26	10	24	0,41
19 L 050 FB	19	1F	57,61	56,84	62	-	19	40	26	10	24	0,45
20 L 050 FB	20	1F	60,64	59,88	67	-	19	46	26	10	28	0,50
21 L 050 FB	21	1F	63,67	62,91	67	-	19	46	26	10	28	0,55
22 L 050 FB	22	1F	66,70	65,94	73	-	19	50	26	10	30	0,62
24 L 050 FB	24	1F	72,77	72,00	80	-	19	50	26	12	30	0,68
26 L 050 FB	26	1F	78,83	78,07	88	-	19	50	26	12	30	0,82
28 L 050 FB	28	1F	84,89	84,13	94	-	19	50	26	12	30	0,92
30 L 050 FB	30	1F	90,96	90,20	98	-	19	50	26	12	30	1,10
32 L 050 FB	32	1F	97,02	96,26	100	-	19	50	26	12	30	1,20
36 L 050 FB	36	6F	109,15	108,39	113	85	19	50	26	12	30	1,00
40 L 050 FB	40	6F	121,28	120,51	129	101	19	50	26	12	30	1,10
44 L 050 FB	44	5F	133,40	132,64	142	110	19	50	26	12	30	1,20
48 L 050 FB	48	5F	145,53	144,77	151	123	19	50	26	12	30	1,30
60 L 050 FB	60	4	191,91	181,15	*	159	19	50	28	15	30	1,30
72 L 050 FB	72	4	218,30	217,53	*	195	19	50	28	15	30	1,70
84 L 050 FB	84	4	254,68	253,92	*	228	19	50	28	15	30	1,90




1F



4



5F



6F


...L 075

Beteckning	Tandantal	Utf.	Do mm	Dy mm	Df mm	Di mm	W mm	H mm	Y mm	D förborrn	Max axelhål	Vikt kg
10 L 075 FB	10	1F	30,32	29,56	37	-	25	22	32	8	13	0,20
12 L 075 FB	12	1F	36,38	35,62	40	-	25	28	32	8	17	0,23
13 L 075 FB	13	1F	39,41	38,65	47	-	25	30	32	8	19	0,26
14 L 075 FB	14	1F	42,45	41,68	46	-	25	33	32	8	20	0,32
15 L 075 FB	15	1F	45,48	44,72	50	-	25	36	32	8	23	0,35
16 L 075 FB	16	1F	48,51	47,75	55	-	25	38	32	8	23	0,42
17 L 075 FB	17	1F	51,54	50,78	55	-	25	40	32	10	24	0,45
18 L 075 FB	18	1F	54,57	53,81	62	-	25	40	32	10	24	0,51
19 L 075 FB	19	1F	57,61	56,84	62	-	25	40	32	10	24	0,57
20 L 075 FB	20	1F	60,64	59,88	67	-	25	46	32	10	28	0,63
21 L 075 FB	21	1F	63,67	62,91	67	-	25	46	32	10	28	0,70
22 L 075 FB	22	1F	66,70	65,94	73	-	25	50	32	10	30	0,75
24 L 075 FB	24	1F	72,77	72,00	80	-	25	50	32	12	30	0,85
26 L 075 FB	26	1F	78,83	78,07	88	-	25	50	32	12	30	1,00
28 L 075 FB	28	1F	84,89	84,13	94	-	25	50	32	12	30	1,20
30 L 075 FB	30	1F	90,96	90,20	98	-	25	50	32	12	30	1,40
32 L 075 FB	32	1F	97,02	96,26	100	-	25	50	32	12	30	1,50
36 L 075 FB	36	6F	109,15	108,39	113	85	25	55	32	12	32	1,30
40 L 075 FB	40	6F	121,28	120,51	129	101	25	60	32	12	35	1,60
44 L 075 FB	44	5F	133,40	132,64	142	110	25	60	32	12	35	1,70
48 L 075 FB	48	5F	145,53	144,77	151	123	25	60	32	12	35	1,90
60 L 075 FB	60	4	191,91	181,15	*	159	26	60	35	15	35	1,80
72 L 075 FB	70	4	218,30	217,53	*	195	26	60	35	15	35	2,30
84 L 075 FB	84	4	254,68	253,92	*	228	26	60	35	15	35	2,50

*Skivan saknar fläns.

Material: Z ≤ 40 stål, ≥ 44 gjutjärn

Ytbehandling: Svart fosfatering



Kuggremskivor med fast nav för kuggremmar med tum-delning Delning 3/8", 9,525 mm Typ L

...L 100


Beteckning	Tand- antal	Utf-	Do mm	Dy mm	Df mm	Di mm	W mm	H mm	Y mm	D förborrn	Max axelhål	Vikt kg
10 L 100 FB	10	1F	30,32	29,56	37	-	31	22	38	-	13	0,27
12 L 100 FB	12	1F	36,38	35,62	40	-	31	28	38	-	17	0,29
13 L 100 FB	13	1F	39,41	38,65	47	-	31	30	38	-	19	0,30
14 L 100 FB	14	1F	42,45	41,68	46	-	31	33	38	-	20	0,38
15 L 100 FB	15	1F	45,48	44,72	50	-	31	36	38	-	23	0,40
16 L 100 FB	16	1F	48,51	47,75	55	-	31	38	38	-	23	0,51
17 L 100 FB	17	1F	51,54	50,78	55	-	31	40	38	10	24	0,54
18 L 100 FB	18	1F	54,57	53,81	62	-	31	40	38	10	24	0,62
19 L 100 FB	19	1F	57,61	56,84	62	-	31	40	38	10	24	0,69
20 L 100 FB	20	1F	60,64	59,88	67	-	31	46	38	10	28	0,76
21 L 100 FB	21	1F	63,67	62,91	67	-	31	46	38	10	28	0,82
22 L 100 FB	22	1F	66,70	65,94	73	-	31	50	38	10	30	0,92
24 L 100 FB	24	1F	72,77	72,00	80	-	31	50	38	12	30	1,10
26 L 100 FB	26	1F	78,83	78,07	88	-	31	50	38	12	30	1,30
28 L 100 FB	28	1F	84,89	84,13	94	-	31	50	38	12	30	1,40
30 L 100 FB	30	1F	90,96	90,20	98	-	31	50	38	12	30	1,70
32 L 100 FB	32	1F	97,02	96,26	100	-	31	50	38	12	30	1,80
36 L 100 FB	36	7F	109,15	108,39	113	85	32	55	38	12	32	1,50
40 L 100 FB	40	7F	121,28	120,51	129	101	32	60	38	12	35	1,80
44 L 100 FB	44	8F	133,40	132,64	142	110	32	60	-	12	35	1,90
48 L 100 FB	48	8F	145,53	144,77	151	123	32	60	-	12	35	2,10
60 L 100 FB	60	4	191,91	181,15	*	159	32	60	35	15	35	2,00
72 L 100 FB	72	4	218,30	217,53	*	195	32	60	35	15	35	2,50
84 L 100 FB	84	4	254,68	253,92	*	228	32	60	35	15	35	2,70

*Skivan saknar fläns.


Material: Z ≤ 40 stål, ≥ 44 gjutjärn

Ytbehandling: Svart fosfatering


Artikel nr ex 20 L 100 FB
 Förrad
 Bredd (1/100 tum)
 Typ
 Tandantal




1F



4



7F




8F

Kuggremskivor med fast nav för kuggremmar med tum-delning


Delning 1/2", 12,7 mm Typ H

...H 100


Beteckning	Tandantal	Utf.	Do mm	Dy mm	Df mm	Di mm	W mm	H mm	Z mm	Y mm	D mm	Max axelhål	Vikt kg
14 H 100 FB	14	1F	56,60	55,23	62	-	31	40	-	41	10	24	0,65
16 H 100 FB	16	1F	64,68	63,31	67	-	31	46	-	41	10	28	0,85
18 H 100 FB	18	1F	72,77	71,40	80	-	31	54	-	41	12	32	1,10
19 H 100 FB	19	1F	76,81	75,44	84	-	31	58	-	41	12	34	1,20
20 H 100 FB	20	1F	80,85	79,48	88	-	31	62	-	41	12	35	1,40
21 H 100 FB	21	1F	84,49	83,52	94	-	31	67	-	41	12	38	1,60
22 H 100 FB	22	1F	88,94	87,57	94	-	31	70	-	41	12	41	1,70
24 H 100 FB	24	1F	97,02	95,65	104	-	31	75	-	41	12	45	2,00
26 H 100 FB	26	7F	105,11	103,74	108	83	32	55	8	40	15	32	1,40
28 H 100 FB	28	7F	113,19	111,92	118	92	32	60	8	40	15	35	1,60
30 H 100 FB	30	7F	121,28	119,91	129	101	32	60	8	40	15	35	1,70
32 H 100 FB	32	6F	129,36	127,99	137	109	32	70	-	40	20	40	2,20
36 H 100 FB	36	6F	145,53	144,16	150	123	32	80	-	40	20	45	3,00
40 H 100 FB	40	5F	161,70	160,33	168	140	32	80	-	40	20	45	2,80
44 H 100 FB	44	5F	177,87	176,50	191	149	32	80	-	40	20	45	3,10
48 H 100 FB	48	5F	194,04	192,67	199	169	32	80	-	40	20	45	3,30
60 H 100 FB	60	4	242,55	241,18	*	215	34	80	-	45	20	45	5,50
72 H 100 FB	72	4	291,06	289,69	*	262	34	80	-	45	20	45	7,10
84 H 100 FB	84	4	339,57	338,20	*	312	34	80	-	45	20	45	8,20
96 H 100 FB	96	4	388,08	386,71	*	359	34	80	-	45	20	45	9,90
120 H 100 FB	120	4	485,10	483,73	*	455	34	90	-	50	20	50	13,10




1F




4



5F



6F



7F

...H 150

Beteckning	Tandantal	Utf.	Do mm	Dy mm	Df mm	Di mm	W mm	H mm	Z mm	Y mm	D mm	Max axelhål	Vikt kg
14 H 150 FB	14	1F	56,60	55,23	62	-	44	40	-	54	12	24	0,82
16 H 150 FB	16	1F	64,68	63,31	67	-	44	46	-	54	12	28	1,10
18 H 150 FB	18	1F	72,77	71,40	80	-	44	54	-	54	12	32	1,50
19 H 150 FB	19	1F	76,81	75,44	84	-	44	58	-	54	12	34	1,70
20 H 150 FB	20	1F	80,85	79,48	88	-	44	62	-	54	12	35	1,80
21 H 150 FB	21	1F	84,89	83,52	94	-	44	67	-	54	12	38	2,20
22 H 150 FB	22	1F	88,94	87,57	94	-	44	70	-	54	12	41	2,30
24 H 150 FB	24	1F	97,02	95,65	104	-	44	75	-	54	12	45	2,60
26 H 150 FB	26	7F	105,11	103,74	108	83	45	55	18	53	15	32	1,70
28 H 150 FB	28	7F	113,19	111,92	118	92	45	60	18	53	15	35	1,90
30 H 150 FB	30	7F	121,28	119,91	129	101	45	60	18	53	15	35	2,10
32 H 150 FB	32	6F	129,36	127,99	137	109	45	70	-	53	20	40	2,60
36 H 150 FB	36	6F	145,53	144,16	150	123	45	80	-	53	20	45	3,20
40 H 150 FB	40	8F	161,70	160,33	168	140	45	80	-	-	20	45	3,80
44 H 150 FB	44	8F	177,87	176,50	191	149	45	80	-	-	20	45	3,70
48 H 150 FB	48	8F	194,04	192,67	199	169	45	80	-	-	20	45	4,00
60 H 150 FB	60	9	242,55	241,18	*	215	46	85	-	-	20	48	5,10
72 H 150 FB	72	9	291,06	289,69	*	262	46	85	-	-	20	48	7,90
84 H 150 FB	84	9	339,57	338,20	*	312	46	85	-	-	20	48	8,90
96 H 150 FB	96	9	388,08	386,71	*	359	46	85	-	-	20	48	10,10
120 H 150 FB	120	4	485,10	483,73	*	455	46	95	-	55	24	55	17,20

*Skivan saknar fläns.

Material: Z ≤ 36 stål, > 36 gjutjärn

Ytbehandling: Svart fosfatering



Artikel nr ex 18 H 100 FB
 Förrord
 Bredd (1/100 tum)
 Typ
 Tandantal

Kuggremskivor med fast nav för kuggremmar med tum-delning

Delning 1/2", 12,7 mm Typ H



...H 200

Beteckning	Tand- antal	Utf-	Do mm	Dy mm	Df mm	Di mm	W mm	H mm	Z mm	Y mm	D förborrn	Max axelhål	Vikt kg
14 H 200 FB	14	1F	56,60	55,23	62	-	58	40	-	68	-	24	1,10
16 H 200 FB	16	1F	64,68	63,61	67	-	58	46	-	68	15	15	1,40
18 H 200 FB	18	1F	72,77	71,40	80	-	58	54	-	68	15	32	1,80
19 H 200 FB	19	1F	76,81	75,44	84	-	58	58	-	68	15	34	2,10
20 H 200 FB	20	1F	80,85	79,48	88	-	58	62	-	68	15	35	2,30
21 H 200 FB	21	1F	84,89	83,52	94	-	58	67	-	68	15	38	2,60
22 H 200 FB	22	1F	88,94	87,57	94	-	58	70	-	68	15	41	2,80
24 H 200 FB	24	1F	97,02	95,65	104	-	58	75	-	68	15	45	3,40
26 H 200 FB	26	7F	105,11	103,74	108	83	58	60	24	66	15	35	2,30
28 H 200 FB	28	7F	113,19	111,92	118	92	58	60	24	66	15	35	2,50
30 H 200 FB	30	7F	121,28	119,91	129	101	58	80	24	66	15	40	2,90
32 H 200 FB	32	7F	129,36	127,99	137	109	58	70	19	66	20	40	3,20
36 H 200 FB	36	7F	145,53	144,16	151	123	58	80	19	66	20	45	3,80
40 H 200 FB	40	10F	161,70	160,33	168	139	58	80	-	45	20	45	4,10
44 H 200 FB	44	10F	177,87	176,50	191	149	58	80	-	45	20	45	4,40
48 H 200 FB	48	10F	194,04	192,67	199	169	58	80	-	45	20	48	5,10
60 H 200 FB	60	11	242,55	241,18	*	215	60	90	-	50	20	50	7,10
72 H 200 FB	72	11	291,06	289,69	*	262	60	90	-	50	20	50	8,00
84 H 200 FB	84	11	339,57	338,20	*	312	60	90	-	50	20	50	12,00
96 H 200 FB	96	11	388,08	386,71	*	359	60	90	-	50	20	50	13,60
120 H 200 FB	120	9	485,10	483,73	*	455	60	100	-	-	24	57	16,60



...H 300

Beteckning	Tand- antal	Utf-	Do mm	Dy mm	Df mm	Di mm	W mm	H mm	Z mm	Y mm	D förborrn	Max axelhål	Vikt kg
16 H 300 FB	16	1F	64,68	63,61	67	-	84	46	-	94	-	28	2,00
18 H 300 FB	18	1F	72,77	71,40	80	-	84	54	-	94	-	32	2,60
19 H 300 FB	19	1F	76,81	75,44	84	-	84	58	-	94	-	34	2,90
20 H 300 FB	20	1F	80,85	79,48	88	-	84	62	-	94	-	35	3,20
21 H 300 FB	21	1F	84,89	83,52	94	-	84	67	-	94	-	38	3,60
22 H 300 FB	22	1F	88,94	87,57	94	-	84	70	-	94	-	41	4,00
24 H 300 FB	24	1F	97,02	95,65	104	-	84	75	-	94	-	45	4,70
26 H 300 FB	26	7F	105,11	103,74	108	83	84	60	35	92	15	35	3,30
28 H 300 FB	28	7F	113,19	111,92	118	92	84	60	35	92	15	35	3,60
30 H 300 FB	30	7F	121,28	119,91	129	101	84	70	35	92	15	40	4,20
32 H 300 FB	32	7F	129,36	127,99	137	109	84	70	35	92	20	40	4,30
36 H 300 FB	36	7F	145,53	144,16	151	123	84	80	35	92	20	45	5,20
40 H 300 FB	40	10F	161,70	160,33	151	139	84	80	-	55	20	45	5,60
44 H 300 FB	44	10F	177,87	176,50	191	149	84	80	-	55	20	45	5,90
48 H 300 FB	48	10F	194,04	192,67	199	169	84	85	-	55	20	48	6,60
60 H 300 FB	60	11	242,55	241,18	199	216	86	100	-	55	20	57	9,90
72 H 300 FB	72	11	291,06	289,69	*	262	86	100	-	55	20	57	13,00
84 H 300 FB	84	11	339,57	338,20	*	312	86	100	-	55	20	57	15,10
96 H 300 FB	96	11	388,08	386,71	*	359	86	100	-	55	20	57	18,20
120 H 300 FB	120	11	485,10	483,73	*	455	86	110	-	65	24	62	26,00



*Skivan saknar fläns.

Material: Z ≤ 36 stål, > 36 gjutjärn

Ytbehandling: Svart fosfatering

Artikel nr ex 18 H 100 FB
 — Förrad
 — Bredd (1/100 tum)
 — Typ
 — Tandantal